



ASCEND™

KAYAK OWNER'S MANUAL

TABLE OF CONTENTS

PRODUCT	
D10	4
FS10	6
H10	8
H12	10
9R Sport	12
10T	14
12T	16
128X	18
133X	20
Kayak Overview -Sit in / Hybrid	22
Performance Matrix Sit in / Hybrid	23
Kayak Overview - Sit On Top	24
Performance Matrix Sit On Top	25

FEATURE INFORMATION	
128X Yak Power / 12-Volt Wiring Information	26
133X Yak Power / Trolling Motor Wiring Information	27
Accessory Rail(s)	29
Adjusting Foot Braces	30
Adjusting Seat (Sit-In Models)	31
Adjusting Seat (12T)	32
General Information	33

CONTACT YOUR LOCAL ASCEND DEALER for aftermarket parts and accessories. Find your local dealer [here](#).



ASCEND kayaks are molded exclusively from AQUATUF® high-density polyethylene and are recyclable

WARRANTY AND REGISTRATION	
Warranty	34
Arbitration Opt-Out Form	40
Manufacturer's Statement of Origin	42
First Assignment	43

IMPORTANT

Ensure you understand and can effectively use safety equipment by taking a pre-qualified instruction/practice course.



The Certified Advantage
 The National Marine Manufacturers Association® (NMMA) Certified label on an ASCEND kayak lets you know it was built to meet, and often exceed, strict quality and safety standards established by the U.S. Coast Guard and the American Boat & Yacht Council. Certified boats must also pass rigorous annual inspections from independent third-party inspectors. As a result, U.S. Coast Guard statistics have shown NMMA-Certified boats to be safer than non-certified boats.

Register your kayak at www.ascendkayaks.com/registration

INTRODUCTION



CONGRATULATIONS on your purchase of another high-quality product from ASCEND®. Our kayaks are designed to provide a unique mix of stability, functionality and comfort for paddlers of all skill levels. ASCEND designers work to craft the highest-quality gear at the best possible value. Your new kayak is manufactured from superior materials and state-of-the-art processes to ensure maximum durability. With proper care and maintenance, you can expect years of enjoyment from your new ASCEND kayak.

SAFETY FIRST!

Read the entire Owner's Manual prior to using this product. We also highly recommend you take a basic course on boating and safety. Once you've learned proper technique and safety, it's time to make some memories!

The user of this product should:

- Understand that participating in paddle sports could result in serious injury or death if done improperly.
- Observe and follow all safety rules and standards.
- Read the entire Owner's Manual prior to use.
- First obtain paddle sport instructions from a certified instructor.
- Obtain certified first aid and rescue training and carry recommended certified equipment.
- Always wear a nationally approved personal flotation device (PFD).
- Dress appropriately for weather conditions. Cold water and/or cold weather can result in hypothermia.
- Never paddle alone. Paddle with a friend.
- Never use alcohol or mind-altering drugs prior to using this product.
- Never paddle in flood-level conditions. Be aware of river water levels, tide changes, dangerous currents and dangerous weather conditions.

- Know they are personally responsible for his/her own safety and assumes all risk and responsibility for any injury or death which might occur while using any ASCEND kayak.
- Always be on the lookout for hazards, such as other boats, weather and natural disasters.
- Check their equipment prior to each use for signs of wear or failure.
- Always wear a helmet.
- Your Ascend Kayak is not intended for nighttime use. If you intend to operate your kayak between "Sunset to Sunrise" equip your kayak with the appropriate lighting per 33 C.F.R. Part 83.20 - Lights and Shapes. Lighting requirements vary depending on how your kayak is propelled. Check local and state regulations for additional requirements.

D10 PRODUCT OVERVIEW

The 9' 10" (3.00 m) sit-in D10 recreational model is designed to be the best in every aspect to exceed recreational paddlers' expectations. ASCEND designers have created a lightweight open-access boat with class-leading stability, while still providing superior performance and

exceptional comfort in a well-thought-out ergonomic design. Packed with many features found on higher-priced kayaks, the D10 sit-in kayak delivers exceptional performance on the water at an exceptional value.

Tunnel Hull Design: Custom-crafted for increased primary and secondary stability and solid directional tracking for increased speed and stability.

Removable Seating System: Advanced ergonomic seat design with great adjustment capabilities and all-day comfort. Can be removed for use onshore.

Transport Hold Downs: Friction-lock bungee hold downs keep seat in place during transport, loading, unloading or when you're entering or exiting the kayak.

Adjustment Strap: Single strap for easier seat back angle adjustment.

Multipurpose Dash: 2 deep molded catch-all trays and drink holder.

Bungee Paddle Keepers: Port and starboard paddle keepers with bungees.

Bow & Stern Bungees: Allow multiple configurations for maximum stowage.

Stern Cockpit Storage: Expanded cockpit behind the seat for additional stowage. Holds up to a 36-qt. (34.07 L) cooler.

Comfort Grip Handles: Molded-over rubber grip handles on bow and stern make transporting the kayak much easier.

Expanded Cockpit: Large, open design allows more mobility, cargo management flexibility and simple entry and exit.

Foot Braces: Adjustable foot braces allow a comfortable fit for anyone approximately 5' 2"-6' 2" (1.57-1.88 m) tall.

Drain Plug: Threaded, sealed drain plug allows you to easily drain excess water from the boat.

Mesh Sternwell Cargo Cover: Fully adjustable to hold down all types of gear, while allowing easy access to cooler from the seated position.

Paddle Holders: Quick-hold molded paddle holders integrated into the cockpit ring allow for a temporary break from paddling.


Kayak Anatomy

D10 SIT-IN KAYAK


D10 model shown w/all accessories. Models and accessories will vary.

- Length: 9' 10" (3.00 m)
- Width: 29" (73.66 cm)
- Weight w/Seat: 50 lbs. (22.68 kg)
- Max. Capacity: 300 lbs. (136.08 kg)
- Cockpit: 68" L x 23" W (1.73 m x 58.42 cm)

TOP VIEW



SIDE VIEW



FS10 PRODUCT OVERVIEW

The FS10 sit-in kayak delivers a unique mix of extreme maneuverability, functionality and comfort for paddlers of all skill levels. Every feature illustrates the meticulous attention to detail employed

Advanced Performance Hull Design: Custom-crafted V-style hull using computer-aided design to incorporate an extended keel with aggressive strakes to improve hydrodynamic performance. Features a unique rocker design strategy which delivers better speed, maneuverability and excellent tracking, while still providing great primary and secondary stability.

Accessory Rails: Two 10" (25.40 cm) accessory rails pre-installed into the port and starboard dashboard flats, allowing you to quickly add virtually any aftermarket accessory designed to attach to a rail system, e.g., fishfinders, flex arm transducers, lights, rod tubes, rod tenders, camera mounts – Accessories not included.

Adjustable Foot Braces: Allows a comfortable fit for anyone approximately 5' 2"–6' 2" (1.57–1.88 m) tall.

Deluxe Removable Seating System w/Friction-Lock Bungee Hold Downs: Deluxe steel-frame, ergonomic seat—with an innovative rail integration into the kayak with a positive friction bungee hold down—delivers the most comfortable ride on the market today.

Weathertight Deck Plate Storage w/Tethered Lid: Provides secure storage for small items, such as wallet and keys. Secondary waterproof cases are recommended to ensure a great day on the water.

Multipurpose Molded Dash: Includes deep, molded catch-all trays and dual-sized drink holder design to hold almost any size drink. Integrated landing flats accept a variety of aftermarket accessories for maximum versatility.

Paddle Holders: Port and starboard paddle keepers with bungee hold downs.

in its design. These features incorporate customer feedback and create a user-friendly system ideally suited for beginning paddlers *and* avid anglers.

• **Large Cockpit:** Large open cockpit for more freedom of mobility and easy entry and exit.

• **Cleats:** Two 4" (10.16 cm) cleats for anchoring or for use as a quick-attach location for a minnow bucket or fish stringer.

• **Multipurpose Stern Tankwell:** Deep molded stern tankwell can fit all types of cargo, e.g., small coolers, buckets, standard milk crate, 5-gallon (18.93 L) bucket or bait tank, dry bags, camping gear.

• **Dual Flush-Mounted Rod Holders:** Allows secure transport of various types of rods and reels with quick access while on the water. Rod leash ready.

• **Performance Grip Handles:** Molded-over bow and stern rubber grip handles for easy transport.

• **Drain Plug:** Threaded, sealed drain plug allows you to easily drain excess water from the boat.

• **Bow & Stern Bungees:** Allows you to secure cargo on the bow or in the stern tankwell.


• **Paddle Holders:** Quick-hold molded paddle holders integrated in the cockpit ring allow for a temporary break to relax from paddling or for a quick cast.

Kayak Anatomy

FS10 SIT-IN KAYAK

FS10 model shown w/all accessories. Models and accessories will vary.

- Length: 10' (3.05 m)
- Width: 30" (86.4 cm)
- Weight w/Seat: 57 lbs. (25 kg)
- Max. Capacity: 325 lbs. (147.42 kg)



H10 PRODUCT OVERVIEW

The H10 kayak puts all the great features boaters love about the H12 into a nimble, easy-to-carry 10' package. For performance, it features our exclusive tunnel hull design for great stability at rest and straight tracking underway. The hull even features a stepped bow and keel to slice through chop and waves. Above the water, the H10 is just as impressive, delivering exceptional storage capabilities in the fore and aft compartments—both with soft covers for easy access on the go.

Tunnel Hull: Custom tunnel-style hull with a stepped keel in the bow and stern to deliver excellent hydrodynamic performance, as well as a solid platform with best-in-class maneuverability in rivers and streams.

Accessory Rails: 3 recessed accessory rails pre-installed into the port, starboard and forward midship gunnels allow you to quickly add virtually any aftermarket accessory that attaches to a rail system – [Accessories not included](#).

Adjustable Foot Braces: Allows a comfortable fit for anyone approximately 5' 2"-6' 2" (1.57-1.88 m) tall. Adjustments can be made in tandem with the 8" (20.32 cm) seat adjustment to balance the load and maximize performance.

Deluxe Removable Seating System: Suspended deluxe steel frame ergonomic cushioned seat with upgraded integration into the kayak and innovative features to keep you high, dry and comfortable. Positive friction bungee hold downs secure the seat while portaging and transporting it. It features 6-position adjustability for maximum comfort while paddling. The removable seat can be used at base camp and includes dual drink holders that rotate 180 degrees.

Multipurpose Open Deck: Open deck platform offers maximum storage versatility, including a bow hatch and stern cover.

And then inside the cockpit, you'll find huge amounts leg room thanks to the open design. You'll also find that the comfortable seat puts you in the perfect position to access the rod holders just aft of the cockpit, as well whatever optional accessories you mount on the port and starboard rails. The end result is a stable, nimble fishing and paddling platform with great load-carrying capabilities that's great for a wide range of activities.

- **Large Cockpit:** Largest open cockpit on the market allowing for more mobility : as well as easy entry and exit – 47.4" long (1.20 m), 23.6" wide (59.94 cm).
- **Expandable Mesh Bow & Stern Cargo Cover:** Multipurpose bow and stern : tankwells sized to accept very large dry bags and plentiful gear options. Covers : allow quick access while securely holding gear and can be adjusted to suspend : off the bottom of the hull to create a dry, quick-access storage area.
- **Soft Saddlebags:** Port and starboard saddlebags that quickly connect to the : under-gunnel D-rings with carabiner clips. Included 2 types: open mesh and : waterproof material. Extra carabiner clips included.
- **Dual Flush-Mounted Rod Holders:** Allows secure transport of various types of : rods and reels with quick access while on the water. Rod leash ready.
- **Performance Grip Handles:** Molded-over bow and stern rubber grip handles : for easy transport. Attached with 1/4" (.64 cm) stainless steel bolts.
- **Drain Plug:** Threaded, sealed drain plug allows you to easily drain excess : water from the boat.


Kayak Anatomy

H10 HYBRID KAYAK


H10 model shown w/all accessories. Models and accessories will vary.

- Length: 10' (3.05 m)
- Width: 31" (78.74 cm)
- Weight w/Seat: 55 lbs. (24.95 kg)
- Max. Capacity: 400 lbs. (181.44 kg)

TOP VIEW



SIDE VIEW



H12 PRODUCT OVERVIEW

The H12 sit-in hybrid kayak delivers a unique blend of performance, storage capabilities and rigging characteristics to be an all-species angling kayak. It's the perfect craft for overnight expeditions, yet nimble and balanced enough for day trips. The hybrid tunnel hull provides great primary and secondary stability as well as an excellent standing and fishing platform. The stepped bow and stern keel design will punch through surf and slide into the backwaters, all while

Tunnel Hull: Custom tunnel-style hull with a stepped keel in the bow and stern to deliver excellent hydrodynamic performance, as well as a solid platform with best-in-class maneuverability in rivers and streams.

Accessory Rails: 3 recessed accessory rails pre-installed into the port, starboard and forward midship gunnels allow you to quickly add virtually any aftermarket accessory that attaches to a rail system – [Accessories not included](#).

Adjustable Foot Braces: Allows a comfortable fit for anyone approximately 5' 2"–6' 2" (1.57–1.88 m) tall. Adjustments can be made in tandem with the 8" (20.32 cm) seat adjustment to balance the load and maximize performance.

Deluxe Removable Seating System: Suspended deluxe steel frame ergonomic cushioned seat with upgraded integration into the kayak and innovative features to keep you high, dry and comfortable. Positive friction bungee hold downs secure the seat while portaging and transporting it. It features 6-position adjustability for maximum comfort while paddling. The removable seat can be used at base camp and includes dual drink holders that rotate 180 degrees.

Soft Seat Backpack: Store wet or dry gear in the quick-connect, removable soft storage backpack!

Multipurpose Open Deck: Open deck platform offers maximum storage versatility, including a bow hatch and stern cover.

delivering great maneuverability. Extreme all-day comfort is also designed in with the advanced seating system. Plus, plentiful storage throughout (including innovative storage integrated into the open deck and cockpit), easy entry and exit and a payload of as much as 450 pounds (204.12 kg) are why ASCEND calls it "The Hybrid 12." It all comes together to make the H12 one of the most versatile fishing kayaks in the industry.

Bow Bungee Hold Downs: Allows you to secure cargo on the bow.

Large Cockpit: Largest open cockpit on the market allowing for more mobility as well as easy entry and exit – 53-1/2" long (1.36 m), 23-1/2" wide (59.69 cm).

Hard Bow Hatch: Quick-connect, removable rotomolded hatch with dual-connect carabiners that attach to both ends of the tethering system. It floats!

Expandable Mesh Stern Cargo Cover: Multipurpose stern tankwell sized to accept very large dry bags and plentiful gear options. Cover allows quick access while securely holding gear and can be adjusted to suspend off the bottom of the hull to create a dry, quick-access storage area.

Soft Saddlebags: Port and starboard saddlebags that quickly connect to the under-gunnel D-rings with carabiner clips. Includes 2 types: open mesh and waterproof material. Extra carabiner clips included.

Dual Flush-Mounted Rod Holders: Allows secure transport of various types of rods and reels with quick access while on the water. Rod leash ready.

Performance Grip Handles: Molded-over bow and stern rubber grip handles for easy transport. Attached with 1/4" (.64 cm) stainless steel bolts.


Drain Plug: Threaded, sealed drain plug allows you to easily drain excess water from the boat.

Kayak Anatomy

H12 HYBRID KAYAK

H12 model shown w/all accessories. Models and accessories will vary.

- Length: 12' (3.66 m)
- Width: 32" (81.28 cm)
- Weight w/Seat: 76 lbs. (34.47 kg)
- Max. Capacity: 450 lbs. (204.12 kg)



9R PRODUCT OVERVIEW

ASCEND designers focused on creating an all-round play boat for smaller adults and youth alike, delivering entry level stability and maneuverability in a 9-foot recreational kayak. It is a great balance for the recreational paddler who wants a sit on top design with a taller seating system without all the weight. The 9R Sport is a lightweight rotomolded boat with advanced ergonomic design. Molded-in drink holders and side pockets provide lots of stowage for

Tunnel Hull Design: Recreational purpose custom crafted hull design delivers stability in flatter calm waters recommended for smaller adults 5'10" and youth alike. Primary and secondary stability are the lowest rating of the ASCEND lineup due to the watercraft's size and high seat profile.

Adjustable Seating System: A simple removable seating system has four point adjustment for multiple support options and closed cell foam delivering all day comfort.

Mold-in Storage Trays and Drink Holders: Deep molded, self draining port and starboard draining holders and storage trays provide convenient access for drinks and various types of gear.

Paddle Holders: Recessed molded parallel channels allow for temporary placement of the paddle.

drinks and snacks. The four strap adjustable seat features comfortable 1" thick neoprene over closed cell foam which provides comfortable support for all day adventures. The short length and light weight makes the 9R Sport easy to transport, portage, and store. The price makes the entire package a great overall value. From the rugged rotational molded design to the use of high density material used in the molding process, paddlers will have years of enjoyment.

Weathertight Deck Plate Storage: Provides excellent storage for small items such as your wallet and keys. Secondary waterproof cases are recommended to ensure a great day on the water.

Handles: Molded-over rubber grip bow handle and a molded stern handle make transporting the kayak a simple process.

Scupper Drains: Eight 1.5" (3.81cm) self-draining, molded thru-hull scuppers. (DOES NOT include scupper plugs)


Drain Plug: Threaded, sealed drain plug allows you to easily drain excess water from the boat.

Kayak Anatomy

9R SIT-ON-TOP KAYAK

9R model shown w/all accessories. Models and accessories will vary.

- Length: 9' (2.74 m)
- Width: 31" (78.74 cm)
- Weight w/Seat: 52 lbs. (23.59 kg)
- Max. Capacity: 225 lbs. (102.06 kg)



10T PRODUCT OVERVIEW

The unique hull design of the 10T sit-on-top kayak results in impressive maneuverability and a stable standing and fishing platform. The open deck design is optimized for accessory customization and unique storage opportunities. The ultimate in comfort, the removable, suspended seating system is a modified

version of our popular deluxe seat. Standard features include an integrated weathertight storage deck plate and quick-connect D-ring attachments at the bow and stern. It also includes three rails that accept almost all aftermarket rail-mounted accessories (accessories not included).

Tunnel Hull Design: Custom-crafted, advanced design with a wide transom and flared bow sections to distribute displacement to provide maximum stability while standing and fishing, as well as solid tracking and easy paddling. Allows for convenient entry and exit on beaches and shorelines.

Accessory Rails: Three rails recessed into the port, starboard and forward midship deck landing maximize flexibility by allowing you to choose your own rigging locations and quickly add virtually any aftermarket accessory that attaches to a rail system e.g., fishfinders, flex arm transducers, lights, rod tubes, rod tenders, camera mounts – Accessories not included.

Adjustable Foot Braces: Allows a comfortable fit for anyone approximately 5' 2"–6' 4" (1.57–1.93 m) tall. Can be moved fore and aft in concert with the three-position seat adjustment to balance the load to maximize performance.

Non-Skid Foam Deck Mat: Marine-grade, EVA-cushioned foam system is UV resistant and extremely durable. Midship 6 mm-thick deck pad provides comfort while standing, sitting or kneeling, as well as excellent noise cancellation.

Dual Flush-Mounted Rod Holders: Allows secure transport of various types of rods and reels with quick access while on the water. Rod leash ready.

Deluxe Removable Seating System w/Friction-Lock Bungee Hold Downs: Advanced ergonomic seat design with positive friction-lock bungee hold downs for easy adjustments and all-day comfort. Can be removed for use onshore.

Weathertight Deck Plate Storage w/Tethered Lid: Provides excellent storage for small items, such as a wallet and keys. Secondary waterproof cases are recommended to ensure a great day on the water.

Deep Molded Drink Holder: Deep molded drink holder accommodates larger sport bottles or can be used as a quick storage solution for loose items you want readily accessible.

D-Rings: Powder-coated steel D-rings offer maximum versatility. Four anchors in the bow and four in the stern allow you to secure a variety of gear with your choice of attachment, including carabiner, rope, bungees or lightweight line.

Performance Grip Handles: Molded-over bow and stern rubber grip handles for easy transport. Attached with 1/4" (.64 cm) stainless steel bolts.

Side Handles: Port and starboard black powder-coated handles allow convenient side carrying.

Scupper Drains: Six 1.5" (3.81 cm) self-draining molded thru-hull scuppers with six plugs included.

Drain Plug: Threaded, sealed drain plug allows you to easily drain excess water from the boat. Installed with stainless steel coarse-thread screws.

Kayak Anatomy

10T SIT-ON-TOP KAYAK


10T model shown w/all accessories. Models and accessories will vary.

- Length: 10' (3.05 m)
- Width: 31" (78.74 cm)
- Weight w/seat: 67 lbs. (30.39 kg)
- Max. Capacity: 325 lbs. (147.42 kg)


TOP VIEW

Fore, Midship & Aft Scupper Drains
w/6 Plugs

Dual Flush-Mounted
Rod Holders
w/Rod Leash Eyelet



SIDE VIEW



Stable Tunnel Hull
w/Wide Transom & Flared Bow Sections

12T PRODUCT OVERVIEW

With the 12T, we took our most-popular sit-on-top model and redesigned it to be more stable, functional and comfortable. It features comfortable deck mats, a testament to the meticulous attention to features and detail employed in its design. Using customer feedback,

Tunnel Hull Design: Custom-crafted, advanced design with a wide transom and flared bow sections to distribute displacement to provide maximum stability while standing and fishing, as well as solid tracking and easy paddling. Allows for convenient entry and exit on beaches and shorelines.

Midship Dash: Ergonomic dashboard with catch-all trays for a convenient layout and great comfort while sitting or standing.

Non-Skid Cushioned Foam Deck Mat: Marine-grade, EVA-cushioned foam system is UV resistant and extremely durable. Midship 6 mm-thick deck pad provides comfort while standing, sitting or kneeling, as well as excellent noise cancellation.

Accessory Rails: Port and starboard gunnel flat-mounted accessory rails maximize flexibility by allowing you to choose your own rigging locations and quickly add virtually any aftermarket accessory that attaches to a rail system e.g., fishfinders, flex arm transducers, lights, rod tubes, rod tenders, camera mounts – [Accessories not included](#).

Deluxe Removable Seating System: Deluxe rail-mounted design with three-position fore and aft adjustability for excellent load bearing and functionality. Can be removed for use onshore.

Weathertight Storage w/Tethered Lid: Provides excellent storage for small items, such as a wallet and keys. Secondary waterproof cases are recommended to ensure a great day on the water.

ASCEND® designers have built in a number of other great features to create a user-friendly system ideally suited for beginning paddlers and avid anglers.

- **Large Molded Sternwell:** Integrated D-rings allow you to secure a full-size cooler.
- **Flat Casting Deck Footwell:** A solid casting platform while standing and fishing.
- **Dual Flush-Mounted Rod Holders:** Allows secure transport of various types of rods and reels with quick access while on the water. Rod leash ready.
- **Flush-Mounted Paddle Holders:** Rigid starboard paddle holders allow you to quickly stow the paddle parallel along the gunnel.
- **Performance Grip Handles:** Molded-over bow and stern rubber grip handles for easy transport.
- **Adjustable Foot Braces:** Allows a comfortable fit for anyone approximately 5' 2"-6' 2" (1.57-1.88 m) tall.
- **Scupper Drains:** Six 1.5" (3.81 cm) self-draining molded thru-hull scuppers with six plugs included.
- **Drain Plug:** Threaded, sealed drain plug allows you to easily drain excess water from the boat.
- **Gaskets:** Die-cut EPDM foam gaskets on flush-mounted rod holders and drain plug to virtually eliminate water intrusion.
- **Fasteners:** Hidden hatch fasteners for drier storage.

Kayak Anatomy

12T SIT-ON-TOP KAYAK

12T model shown w/all accessories. Models and accessories will vary.

- Length: 12' (3.66 m)
- Width: 31" (78.74 cm)
- Weight w/Seat: 77 lbs. (34.93 kg)
- Max. Capacity: 350 lbs. (158.76 kg)

Fore, Midship & Aft
1.5" Scupper Drains w/6 Plugs

Flat Gunnel
Landings for
Mounting
Optional
Accessories

Weathertight
Storage Hatch

Non-Skid Cushioned
Stand-Up Casting Deck

TOP VIEW

Weathertight
Deck Plate
Storage

Deluxe Removable
Seating System

Performance
Grip Handle

Ergonomic Dash

Performance
Grip Handle

Recessed Bow
& Stern
Flush-Deck Bungee
Mounting System

Adjustable
Foot Braces

Port & Starboard
Accessory Rails

Deep Molded
Drink Holder


Flush-Mounted
Paddle Holders

3-Position Molded
Seat Landings

Large Molded Stern
Tankwell

Drain Plug

SIDE VIEW



Extremely Stable Tunnel Hull Design

128X PRODUCT OVERVIEW (Yak-Power Equipped)

The 128X from ASCEND® is designed with a catamaran-style hull which provides abundant space and unprecedented stability. A non-skid deck mat allows comfortable standing, while a lightweight, removable, powder coated aluminum high-back seating system maximizes comfort and fishability using ballistic nylon mesh and a breathable 3D soft poly mesh when you want to sit and relax. On-deck, the 128X sports an open design with 2 dedicated upright rod holders and in-gunnel lay-down rod storage,

Custom Catamaran Hull: Designed to deliver maximum stability in almost any type of water. The Catamaran Hull provided excellent primary and secondary stability whether you choose paddling, or stern mount electric propulsion!

High Back Seating System: Improved freedom of movement, NEW ergonomic design eliminates shoulder blade pinch and reduces pressure points. 600D ripstop polyester with increased UV resistance and durability. Adjustable nylon webbing strap. Intetrated Ballistic Nylon Monofilament mesh and 3D soft Poly Mesh for breathability and comfort in wed conditions. Fore and Aft and High low pre-set adjustments

Pre-Wired for 12-volt Electronic Accessories: A Yak Power wiring harness with circuit protection and master controller is pre-installed to power 12V electronics (not to exceed 15 amps), **will not support trolling motors**. Power ports are located in 2 locations for convenient connections. Waterproof master controller is pre-terminated to accept 3 additional auxiliary connections. See page 28 for further details.

Stern Motor or Power Pole Ready: The stern is equipped with industry standard 4 hole bolt pattern that allows the Torqueedo™ Stern Motor or Mini Power Pole to be mounted.

Custom Molded Mid Ship Dry Storage Access Hatch: Provides below deck dry storage for 3600-series tackle trays, electronics batteries, etc. A below-seat storage tray, along with in-gunnel catch all trays, allow storage options for almost all fishing environments

plus multiple molded receivers for 3600-series tackle boxes. A 12 Volt Yak-Power system with integrated electrical harness for plug-n-play installation of your fishing accessories, comes with 2 pre-installed ports, along with 1 auxiliary ports that you can install for additional 12V accessories. Four 16" accessory rail mounts along with landings located mid-ship allow the use of aftermarket accessories.

Adjustable Foot Braces: Allows a comfortable fit for almost anyone. This Kayak was designed to easily convert to a cable foot steering option if a stern motor is added.

Accessory Rails: 4 recessed accessory rails pre-installed to allow you to quickly add virtually any aftermarket accessory.

Paddle / Rod Holders: Port and starboard molded pockets allow paddle or rod positioning for multiple rods. Dual flush mount rod tubes also included.

Performance Grip and Side Load Assist Handles: Molded-over Nylon Strap bow handle and Mold in Stern Handles, make it easy to maneuver the 128X on land. Two mid kayak load assist side handles also aid in loading and unload from truck or trailer.

Sacrificial Skid Pads: We added Sacrificial Skid Pads to the bow and stern so if you have to drag the kayak the skid pads suffer the wear and can be replaced instead of damaging the hull.

Scupper Drains: Eight, 1.5 " (3.8 cm) self-draining molded thru-hull scuppers also included for deck drainage. In addition, a threaded, sealed drain plug allows you to easily drain excess water from the boat cavity.

Kayak Anatomy


128X SIT-ON-TOP KAYAK

128X model shown w/all accessories. Models and accessories will vary.

- Length: 12' 8" (3.86 m)
- Width: 34" (86.4 cm)
- Weight w/seat: 96 lbs. (43.5 kg)
- Max. Capacity: 450 lbs. (204.12 kg)

Fore, Midship & Aft
Scupper Drains w/8 Plugs

Yak-Power System w/Wiring Harness & Master
Controller (see page 28 for more system overview)



133X Tournament Kayak PRODUCT OVERVIEW

The 133X is the most advanced fishing watercraft ever from ASCEND®—and it's designed specifically for electric propulsion. An aircraft-carrier-style deck and catamaran-style hull provide massive space and unprecedented stability. A non-skid deck mat allows comfortable standing, and a lightweight, removable, powdercoated aluminum high-back seating system maximizes comfort and fishability using ballistic nylon mesh and a breathable 3D soft poly mesh. On-deck, the 133X sports an open design with 2 dedicated upright

rod holders and in-gunnel lay-down rod storage, plus multiple molded receivers for 3600-series tackle boxes. An integrated electrical harness for plug-n-play installation includes 50A circuit protection for bow and/or stern electric motors. A 12 Volt Yak-Power system with 2 ports is pre-installed, along with 3 auxiliaries that you can install for additional 12V accessories. Four 16" accessory rail mounts along with landings located mid-ship allow use of aftermarket accessories.

Custom Catamaran Hull: Designed to deliver maximum stability in almost any type of water. Excellent primary and secondary stability whether you choose paddling, bow mount, stern mount, or both types of electric propulsion!

High Back Seating System: Improved freedom of movement. NEW ergonomic design eliminates shoulder blade pinch and reduces pressure points. 600D ripstop polyester with increased UV resistance & durability. Adjustable nylon webbing strap. Integrated Ballistic Nylon Monofilament mesh and 3D soft Poly Mesh for breathability and comfort in wet conditions. Fore & Aft and High Low pre-set adjustments.

Pre-Wired for Electric Motors: A pre-installed wire harness with 50A circuit protection is installed to simplify the installation of a Minn Kota® or MotorGuide® bow-mount trolling motor. (See page 27 for further details and motor recommendations)

Pre-Wired for 12 volt Electronic Accessories: A Yak-Power wiring harness with circuit protection and master controller is pre-installed to power 12V electronics (not to exceed 15 amps), excluding trolling motors. Power ports are located in 3 locations for convenient connection. Waterproof master controller is pre-terminated to accept 2 additional auxiliary connections. See Page 27 for further details.

Stern Motor & Power Pole Ready: The Stern has 3 locations for power poles with industry standard 4 hole bolt pattern that also allows the Torquedo™ Stern Motor to be mounted in the center pattern and two power poles on each side, or mount the power pole in the center if running a bow mount motor only.


- **Bow Mount Motor Control:** Includes uninstalled Motor lock release and dual handle retraction system to allow deployment and stowing from the seated position.
- **Custom Molded Mid Ship Dry Storage Access Hatch:** Provides below deck dry storage for 3600-series tackle trays, electronics batteries, etc. A below-seat storage tray along with in-gunnel catch all trays allow for all types of great and storage options for almost all fishing environments
- **Adjustable Foot Braces:** Allows a comfortable fit for almost anyone. This Kayak was designed to easily convert to a cable foot steering option if a stern motor is added.
- **Accessory Rails:** 4 recessed accessory rails pre-installed to allow you to quickly add virtually any aftermarket accessory.
- **Paddle/ Rod Holders:** Port and starboard molded pockets allow paddle or rod positioning for multiple rods. Dual flush mount rod tubes also included.
- **Thru hull Transducer Scupper:** Allows for 3-in-1 sonar, down scan & side scan transducers to be mounted in the under-hull recess.
- **Scupper Drains:** Nine 1.5 " (3.8 cm) self-draining molded thru-hull scuppers also included for deck drainage. In addition, a threaded, sealed drain plug allows you to easily drain excess water from the boat cavity.
- **Handles:** (4) Bow/stern molded handles with 2 side load assist side handles
- *Accessories not included*

Kayak Anatomy

133X SIT-ON-TOP KAYAK

133X model shown w/all accessories. Models and accessories will vary.

- Length: 13' (3.96 m)
- Width: 36.5" (92.7 cm)
- Weight w/seat: 125 lbs. (56.7 kg)
- Max. Capacity: 550 lbs. (249.48 kg)



ASCEND Model Overview Sit In / Hybrid

	Sit-In/Hybrid (H)			
	D10	FS10	H10	H12
Available Colors				
	Red/Black	Desert Storm	Desert Storm	Camo
	Aqua/Black	Titanium	Titanium	Titanium
Seating				
Seat included	X	X	X	X
Fore & aft base adjustment			X	X
Backrest adjustment	X	X	X	X
Height adjustment				
Adjustment strap system	Single	Single	Single	Single
Friction-lock bungee hold-downs	X	X	X	X
Storage				
Style	Open	Open	Open	Open
Bow hatch			Open	Open
Bow storage	Closed	Closed	Open	Open
Bow hold-downs	Bungees	Bungees	Bungees	Bungees
Weathertight deck plate		X		
Stern storage	Open	Tank well	Open	Open
Stern hold-downs		Bungees	Bungees	Bungees
Large hatch (13.7" X 23.36"W)				
Medium hatch (10.91" X 14.84"W)				
Port & starboard saddle bags			X	X
Seat back pack				X
Fishing				
Pre-installed accessory rails		10" (2)	16" (3)	16" (3)
Flush-mounted rod holders		2	2	2
Stand-up assist strap				
Rod tip protector				
Features				
Cleats		X		
Adjustable footbraces	X	X	X	X
Non-skid cushioned flooring				
Quick-position paddle holders	X	X		
Fixed paddle keeper	2	2		
Adjustable cargo mesh cover	Stern (1)		Bow (1) & Stern (1)	Stern (1)
Supper drains (plugs included)				
Performance grip handles (bow & stern)	X	X	X	X
Carrying capabilities	Gunnels/sides	Gunnels/sides	Gunnels/sides	Gunnels/sides
Threaded, sealed drain plug	X	X	X	X

ASCEND® Model Performance Rating Matrix - Sit In / Hybrid

The kayak lineup delivers a unique mix of performance, functionality and comfort for all skill levels. At ASCEND®, we pride ourselves on crafting wide, stable platforms that are safe and comfortable. ASCEND kayaks offer a combination of reasonable paddling speed with versatile designs to deliver

the most comfortable ride possible. We also craft each boat from superior materials with state-of-the-art equipment and processes. Please use the following guide to identify the best match for your primary fishing and paddling waters.

Performance Rating	Sit-In/Hybrid (H)			
	D10	FS10	H10	H12
Tracking	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Maneuverability/River Capability	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆
Primary Stability	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
Secondary Stability	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
Standing Ability	★★★★☆	N/A	★★★★☆	★★★★☆
Speed	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Pre-Rigged for Fishing	N/A	Yes	Yes	Yes
Offshore Capability	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆
Recreational Capability	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Specs/Stats				
NMMA Certified	x	x	x	x
Single or Tandem	Single	Single	Single	Single
1-Piece Rotomolded Construction	x	x	x	x
Hull type	Tunnel	V	Tunnel	Tunnel
Length	9' 10" (3.00 m)	10' (3.05 m)	10' (3.05 m)	12' (3.66 m)
Width	29" (73.66 cm)	30" (76.20 cm)	31" (78.74 cm)	32" (81.28 cm)
Height (Bow, Center, Stern)	13", 10.8", 9" (33.02 cm, 27.31 cm, 22.86 cm)	10.8", 12.5", 9.6" (27.31 cm, 31.75 cm, 24.46 cm)	14.6", 13.1", 14.6" (37.08 cm, 33.35 cm, 37.08 cm)	14.1", 12.1", 14" (35.86 cm, 30.78 cm, 35.56 cm)
Bow Compartment	N/A	N/A	20.9"L x 18"W (53.09 cm x 45.72 cm)	23.4"L x 22.2"W (59.44 cm x 56.39 cm)
Stern Compartment	N/A	N/A	23.8"L x 22.5"W (60.45 cm x 57.15 cm)	33.5"L x 23.6"W (85.09 cm x 59.94 cm)
Weight capacity	300 lbs. (136.08 kg)	325 lbs. (147.42 kg)	400 lbs. (181.44 kg)	450 lbs. (204.12 kg)
Weight	50 lbs. (22.68 kg)	57 lbs. (25.85 kg)	55 lbs. (24.95 kg)	76 lbs. (34.47 kg)
Cockpit Opening	68"L x 23"W (1.72 m x 58.42 cm)	35.1"L x 22.4"W (89.15 cm x 56.90 cm)	47.4"L x 23.6"W (1.20 m x 59.94 cm)	53.5"L x 23.6"W (1.36 m x 59.94 cm)

ASCEND Model Overview Sit On Top

	Sit-on-Top				
	9R	10T	12T	128X	133X Tournament
Available Colors					
	Lt Blue/Purple	White/Black	Titanium	Desert Storm	Titanium
	Yellow/Orange	Desert Storm	Desert Storm	White/Black	
Seating					
Seat included	X	X	X	X	X
Fore & aft base adjustment		X	X	X	X
Backrest adjustment	X	X	X	X	X
Height adjustment				X	X
Adjustment strap system	Dual	Single	Single	Dual	Dual
Friction-lock bungee hold-downs			X		
Storage					
Style	Open	Open & Closed	Open & Closed	Open & Closed	Open & Closed
Bow hatch			Open	Open	Open
Bow storage		Open	Open	Open	Open
Bow hold-downs		D-rings	Bungees		
Weathertight deck plate	X	X	X		
Stern storage		Open	Open	Open	Open
Stern hold-downs		D-rings	Bungees		Bungees
Large hatch (13.7" X 23.36"W)					
Medium hatch (10.91" X 14.84"W)			X	X	X
Fishing					
Pre-installed accessory rails		12" (1) & 16" (2)	16" (2)	16" (4)	16" (4)
Flush-mounted rod holders		2	2	2	2
Features					
Cleats					
Adjustable footbraces		X	X	X	X
Non-skid cushioned flooring		X	X	X	X
Quick-position paddle holders	X	X	X		
Fixed paddle keeper			1		
Adjustable cargo mesh cover					
Supper drains (plugs included)	6 (0)	6(6)	6 (6)	8 (8)	9(9)
Performance grip handles (bow & stern)	X		X	X	
Carrying capabilities		Handles (2)		Molded Handles (2)	Molded Handles (4)
Threaded, sealed drain plug	X	X	X	X	X

ASCEND® Model Performance Rating Matrix - Sit On Top

The kayak lineup delivers a unique mix of performance, functionality and comfort for all skill levels. At ASCEND®, we pride ourselves on crafting wide, stable platforms that are safe and comfortable. ASCEND kayaks offer a combination of reasonable paddling speed with versatile designs to deliver


the most comfortable ride possible. We also craft each boat from superior materials with state-of-the-art equipment and processes. Please use the following guide to identify the best match for your primary fishing and paddling waters.

	Sit-on-Top				
Performance Rating	9R	10T	12T	128X	133X Tournament
Tracking	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Maneuverability/River Capability	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Primary Stability	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Secondary Stability	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Standing Ability	N/A	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Speed	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Pre-Rigged for Fishing	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Offshore Capability	N/A	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Recreational Capability	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Specs/Stats					
NMMA Certified	x	x	x	TBD	x
Single or Tandem	Single	Single	Single	Single	Single
1-Piece Rotomolded Construction	x	x	x	X	x
Hull type	Tunnel	Tunnel	Tunnel	Catamaran	Catamaran
Length	9' (2.74 m)	10' (3.05 m)	12' (3.66 m)	12' 8" (3.86 m)	13' (3.97 m)
Width	31" (78.74 cm)	29.5" (78.74 cm)	31" (78.74 cm)	34" (86.4 cm)	36.5" (92.7 cm)
Height (Bow, Center, Stern)	12.7", 12.7", 9.9" (32.26 cm, 32.26 cm, 25.15 cm)	13.5" HOA (29.85 cm)	11.1", 11", 10.9" (28.27 cm, 27.94 cm, 27.64 cm)	13.63";12.6";12.75" (34.63 cm, 12.6 cm, 32.39 cm)	14.5" HOA (36.83 cm)
Bow Compartment	N/A	23.6"L x 18.5"W (59.94 cm x 46.99 cm)	26.1"L x 21.9"W (66.29 cm x 55.63 cm)	29.8"L x15.0"W (75,69 cm x 38.1 cm)	31"L X 21.2 W" (78.74 cm x 53.85 cm)
Stern Compartment	N/A	25.9"L x 23.5"W (65.79 cm x 59.69 cm)	37.6"L x 23.1"W (95,50 cm x 58,67 cm)	34.2"L x 21.4"W (86,9 cm x 54,36 cm)	36.2" L x 29.4" W(91.95 cm x 74.68 cm)
Weight capacity	225 lbs. (102.06 kg)	325 lbs. (147.42 kg)	350 lbs. (158.75 kg)	450 lbs. (204.12 kg)	550 lbs. (249.48 kg)
Weight	52 lbs. (23.59 kg)	67 lbs. (30.39 kg)	77 lbs. (34.93 kg)	96 lbs (43.5 kg)	125 lbs (56.7 kg)
Cockpit Opening	Open	Open	Open	Open	Open

128X Yak-Power Wiring Information



Battery or battery box installed under deck (battery or battery box not included)



Caution: Always pay attention to the actual wire colors of all Yak-Power accessory cables to ensure the RED (+) wire is connected into the correct plug.




Caution: Do not exceed a maximum 15 amp system load.



Caution: Not trolling motor compatible.

See your local dealer/retailer for all available compatible accessories.

133X Yak-Power / Trolling Motor Wiring Information



Caution: Always pay attention to the actual wire colors of all Yak-Power accessory cables to ensure the RED (+) wire is connected into the correct plug.



Caution: Do not exceed a maximum 15 amp system load.



Caution: Not trolling motor compatible.

133X Trolling Motor Options

MotorGuide

Description

Xi3 45 lb thrust 48" shaft with remote control - 3 blade Machete propeller

Xi3 55 lb thrust 48" shaft with remote control - 3 blade Machete propeller

Xi3 55 lb thrust 48" shaft with GPS - 3 blade Machete propeller

Xi5 55 lb thrust 45" shaft with Sonar and Pinpoint GPS

Xi5 55 lb thrust with Key Fob Saltwater 48" shaft - 3 blade Machete propeller

MotorGuide Quick Release Bracket

MotorGuide Pinpoint GPS NMEA 2000 Kit

Pinpoint GPS Gateway Kit

Digital Remote Control (Replacement)



Minnkota

Description

Power Drive 45 lb thrust 48" shaft (includes foot pedal)

Power Drive 55 lb thrust 48" shaft (includes foot pedal)

Co Pilot (Remote)

Ternova

Minnkota Composite Quick Release Bracket

Optional Accessories

Electric Drive Motors

Bixpy Outboard Motor for Kayaks

Torqueedo Ultralight Outboard Motor for Kayaks

Shallow Water Anchor


Power Pole Micro Anchor

Universal Accessory Rail Overview

Quickly attach virtually any aftermarket rail mount accessory! ASCEND® fishing models feature pre-installed rail systems to deliver maximum rigging versatility for anglers and paddlers. **Accessories shown are not included—models include rails only.**

Accessory Examples

- Fishfinder & depth finder mounts
- Flex arm transducer mounts
- Camera mounts
- Rod tender mounts
- Miscellaneous electronic mounts
- Paddle mounts
- Leashes
- Improve all accessory, paddling, fishing or anchor line management
- Aftermarket fishing accessories—rig them how you want
- Accepts RAILBLAZA®, RAM Mounts®, YakAttack® and many more




ADJUSTING YOUR KAYAK'S FOOT BRACES


The ASCEND® kayak foot brace system makes it easy to adjust your pedal position while seated. The foot braces have been customized to fit your particular boat for maximum comfort.

PEDAL ADJUSTMENT

The design allows you to easily adjust the foot braces up to 15" (38.10 cm). Simply pull the lever to release the lock. The foot brace will slide freely to the desired position. Release the lever to lock the foot brace in place.




The adjustment lever can be pulled toward you with the opposite foot to create hands-free adjustment, if necessary.



ADJUSTING YOUR KAYAK'S SEAT

Rail & Side Engagement Model Designs




H10, H12 & 10T Seat

Step 1 – Choose one of the seat position slots.

Step 2 – Engage the side washer seat guide into the seat slot. Ensure the washer engagement is underneath the looped bungee.

Step 3 – Engage the opposite side seat guide into the seat slot. Ensure the washer engagement is underneath the looped bungee.

Step 4 – Apply pressure and tighten the tension lock against the seat engagement slot until the seat is firmly held in place.




FS10 Seat

Step 1 – Confirm the nylon rail guide is underneath loop, as pictured, on each side.

Step 2 – Engage the nylon rail guide into rail.

Step 3 – Apply pressure and tighten the tension lock against the seat rail mounts until the seat is firmly held in place.



12T SEATING SYSTEM


The 12T seating system comes fully assembled and ready to install into the rail guides, as shown below. Please follow the step-by-step overview:

Step 1 – Confirm alignment of guides with rails.

Step 2 – Engage the first guide halfway into the rail.

Step 3 – Engage the final guide into the rail while applying downward pressure.

Step 4 – Slide the seat to the desired molded landing for maximum comfort and performance on the water.



GENERAL KAYAK INFORMATION

Storage, Care & Maintenance

ASCEND® recommends using a freshwater rinse and/or wipe down to keep your kayak clean, especially in saltwater conditions. Make sure you thoroughly rinse and clean all moving parts, including the adjustable foot braces and adjustment points.

A dry, cool, shaded area is the ideal storage environment. There are multiple storage rack systems available to protect your investment.

Transporting Your Kayak

For safe and secure kayak transportation, we highly recommend that you install a rigid bar or sport rack system on your vehicle.

Your boat will be most stable when loaded and secured upside down.

Avoid overtightening hold downs in the center portion of the hull during extreme heat for extended periods of time, as this can cause the kayak to warp.

IMPORTANT

We recommend vertical storage from keel to bow, or deck side down to prevent warpage to the hull. Do not store the kayak on its side. Do not ratchet down the hull further than 24" in from the bow or stern.

Choosing the Right Paddle

The most common paddle lengths range from 220 cm–250 cm. The wider the kayak, the longer the paddle should be.

ASCEND kayaks are performance-engineered with a wider hull for maximum stability. We recommend you choose a longer paddle for the Sit-In and Sit-On-Top recreational models. A longer paddle used in concert with the wider hull will enhance performance and tracking and result in easier paddling.

Recommended Equipment

Safety

- Personal flotation device (PFD) – A comfortable and securely-fitting PFD should be worn at all times on the water
- Bilge pump to remove interior standing water
- USCG-approved horn or whistle (required)
- First aid kit
- Marine radio

Personal

- Dry bag
- Compass
- Insect repellent
- Drinking water
- Sunscreen
- Sunglasses
- Dry towel
- GPS unit
- Lighter
- Navigation charts
- Waterproof matches
- Mobile phone
- Screwdriver
- Waterproof tape
- Waterproof flashlight
- Spare clothes
- Wide-brimmed hat

ASCEND® Kayak Limited Warranty

Please call **417.873.5034** for more information.

THIS LIMITED WARRANTY CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS, AS WELL AS LIMITATIONS AND EXCLUSIONS THAT MAY APPLY TO YOU. ANY DISPUTE OR CLAIM RELATED TO THIS LIMITED WARRANTY OR YOUR PURCHASE OF THE ASCEND KAYAK MUST BE RESOLVED BY ARBITRATION ON AN INDIVIDUAL BASIS, AND MAY NOT BE ARBITRATED OR OTHERWISE PURSUED AS A CLASS ACTION. PLEASE SEE SECTION 9.

1. Warrantor. This Limited Warranty on your ASCEND® kayak is provided by the manufacturer, White River Marine Group, LLC (“White River”, “we” and “us”), subject to the terms and conditions set forth herein. White River’s address is 2500 East Kearney Street, Springfield, Missouri 65898.

2. What This Limited Warranty Covers, And For How Long. Except as limited herein, this Limited Warranty covers parts and labor to correct defects in the materials and workmanship of your ASCEND kayak for three (3) years from the date of purchase.

3. What This Limited Warranty Does Not Cover. This Limited Warranty does not cover any of the following:

- Any defect caused by misuse, neglect, or an accident;
- Any part, component, or accessory that has been modified, neglected, vandalized, or repaired or replaced with an unauthorized part, component, or accessory;

- Any damages due to ordinary wear and tear;
- Any damages or defects caused by improper storage or maintenance (see Ascend® Kayak Owner’s Manual for storage, care and maintenance information);
- Any damages incurred in transporting the kayak to us for service under this Limited Warranty; and
- Any fees or damages you may incur (such as for storage, inconvenience, or loss of time or money) while a claim under this Limited Warranty is being processed.

4. Who May Enforce This Limited Warranty. This Limited Warranty is personal to and extended only to the original retail purchaser of the ASCEND kayak, and is not transferable to any other person or entity under any circumstances.

5. How To Request Service If You Have A Claim Under This Limited Warranty. To request service under this Limited Warranty, please call us at (417) 873-5034, and we will provide you with instructions regarding where to deliver or ship your ASCEND kayak. Any costs you incur to deliver or ship your ASCEND kayak to the designated place for warranty work are your sole responsibility. When you deliver or ship your ASCEND kayak to the designated place for warranty work, you must include a copy of the original proof-of-purchase for the kayak, and specify in writing the model and serial number of the kayak. We reserve the right to return the

ASCEND® Kayak Limited Warranty (continued)

kayak to you at your expense—for example, by cash-on-delivery (C.O.D.) shipping—if the foregoing conditions and requirements have not been met.

6. What We Will Do. For any defect to your ASCEND kayak that qualifies for service under this Limited Warranty, White River will either (in our sole and absolute discretion) repair or replace the defective part, component, or accessory.

7. Limitation on Duration of Implied Warranties. ANY IMPLIED WARRANTY APPLICABLE TO YOUR PURCHASE OF THE ASCEND KAYAK, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY OR THE MAXIMUM STATUTORY PERIOD, WHICHEVER IS LESS. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE FOREGOING LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

8. Limitation of Damages. IN NO EVENT WILL WHITE RIVER BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR SPECIAL DAMAGES ARISING FROM OR RELATING TO THIS LIMITED WARRANTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE FOREGOING

LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

9. Dispute Resolution. WHITE RIVER'S GOAL IS TO RESOLVE ANY WARRANTY ISSUE AS QUICKLY AND FAIRLY AS POSSIBLE. PLEASE CONTACT US AT 417.873.5034 IN THE EVENT YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THE TERMS, CONDITIONS OR LIMITATIONS CONTAINED IN THIS LIMITED WARRANTY. THE PROCEDURE TO HAVE YOUR LIMITED WARRANTY ISSUE RESOLVED IS SET FORTH ABOVE. IN THE EVENT WE DO NOT REMEDY THE DEFECT WITHIN A REASONABLE TIME, YOU AGREE TO WRITE US AT WHITE RIVER CUSTOMER SERVICE, 2500 EAST KEARNEY STREET, SPRINGFIELD, MISSOURI 65898, AND TO EXPLAIN THE ISSUE. IF OUR RESPONSE TO YOUR WRITTEN EXPLANATION OF THE ISSUE IS NOT TO YOUR SATISFACTION, YOU AGREE THAT THE FOLLOWING BINDING ARBITRATION WILL APPLY.

BINDING ARBITRATION & CLASS ACTION WAIVER

a) You and White River agree to submit all disputes, claims, or controversies of any kind arising out of or related to this Limited Warranty and/or your purchase of the ASCEND kayak for resolution exclusively through binding and final arbitration, instead of through court proceedings. You should review this arbitration provision (this Section 9) carefully; it limits your and our ability to litigate claims in court. THIS AGREEMENT TO ARBITRATE MEANS THAT YOU AND WE WAIVE ANY RIGHT TO A TRIAL BY JURY, WHETHER ON AN INDIVIDUAL OR A CLASS BASIS.

ASCEND® Kayak Limited Warranty (continued)

b) Arbitration is usually an informal proceeding in which disputes are decided by one or more neutral arbitrators who receive the evidence at a hearing and then issue a binding ruling in the form of an award. You and we understand that in an arbitration, discovery is more limited than in a court, and review by courts is very limited.

c) If either you or we intend to seek arbitration, such party must first send to the other party, by certified mail, a written Notice of Dispute (a “Notice”). Any Notice that you send to us must be addressed to General Counsel, White River Marine Group, LLC, 2500 East Kearney Street, Springfield, MO, 65898 (the “Notice Address”). Any Notice that we send to you will be sent to the contact information that we have on file for you. Any Notice must (i) describe the nature and basis of the dispute, claim, or controversy and (ii) set forth the specific relief sought. If you and we do not reach an agreement to resolve the dispute, claim, or controversy within 30 days after the Notice is received, you or we may commence an arbitration proceeding. During the arbitration, the amount of any settlement offer made by you or we shall not be disclosed to the arbitrator until after the arbitrator determines the amount, if any, to which you or we are entitled.

d) You and we agree, upon written demand made by you or us, to submit

to binding arbitration of any and all disputes, claims, and controversies between you and us, whether based on statute, regulation, constitution, common law, equity, or any other legal basis or theory, and whether pre-existing, present, or future, that arise out of or relate to this Limited Warranty and/or your purchase of the ASCEND kayak, including contract disputes, tort claims, fraud claims, fraud-in-the-inducement claims, misrepresentation claims, statutory claims and/or regulatory claims arising out of or relating to this Limited Warranty or your ASCEND kayak (including, to the fullest extent permitted by applicable law, relationships with third parties who are not parties to this Limited Warranty or this arbitration provision), or the scope or enforceability of this Limited Warranty, including the determination of the applicability of this agreement to arbitrate, and/or any other relationship or dispute between you and us (each a “Claim”, and collectively the “Claims”). Any and all Claims shall be submitted for binding arbitration in accordance with the Consumer Arbitration Rules of the American Arbitration Association (the “AAA Rules”), as amended, in effect at the time arbitration is initiated. The AAA Rules are available online at www.adr.org or by calling (800) 778-7879. In the event of any inconsistency between this arbitration provision and the AAA Rules, such inconsistency shall be resolved in favor of this provision.

e) After the 30-day period specified in paragraph c) above has expired,

ASCEND® Kayak Limited Warranty (continued)

either you or we may initiate arbitration by giving written notice of the intention to arbitrate to the other party and by filing notice with the AAA in accordance with the AAA Rules in effect at the time the notice is filed. We may be given notice at the Notice Address specified in paragraph c) above. If you decide to initiate arbitration, you agree to pay the initiation fee of \$200 (or the amount otherwise required by the AAA Rules), and we agree to pay the remaining arbitration initiation fee and any additional deposit required by AAA to initiate your arbitration. We will pay the costs of the arbitration proceeding, including the arbitrator's fees; however, other fees, such as attorney's fees and expenses of travel to the arbitration, shall be paid in accordance with the AAA Rules and applicable law. We will pay all costs associated with any arbitration that we commence.

f) A single, neutral arbitrator selected in accordance with the AAA Rules shall decide all Claims. The arbitrator shall be an active member in good standing of the bar for any state in the continental United States and shall be either actively engaged in the practice of law for at least five years or a retired judge.

g) You and we agree that the arbitrator shall: (i) limit discovery to non-privileged matters directly relevant to the Claim; (ii) grant only relief that is based upon and consistent with substantial evidence and applicable substantive law; (iii) have authority to grant relief only with respect

to the Claims asserted by or against you and us individually; and (iv) provide a written statement stating the disposition of each Claim and a concise written explanation of the basis for the award and shall make specific findings of fact and conclusions of law to support any arbitration award. Unless inconsistent with applicable law, and except as otherwise provided herein, each party shall bear the expense of its respective attorney, expert, and witness fees, regardless of which party prevails in the arbitration. Any arbitration proceedings shall be conducted in the federal judicial district of your residence, and you will be given the opportunity to attend the proceeding and be heard. If the Claim is for \$10,000 or less, we agree that you may choose whether the arbitration will be conducted solely on the basis of documents submitted to the arbitrator, through a telephonic hearing with the arbitrator, or by an in-person hearing in accordance with the AAA Rules.

h) The arbitrator's decision will be final and binding upon the parties and may be enforced in any federal or state court that has jurisdiction. You and we agree that the arbitration shall be kept confidential and that the existence of the proceeding and any element of it (including, without limitation, any pleadings, briefs or other documents submitted or exchanged and any testimony or other oral submissions and awards) will not be disclosed beyond the arbitration proceedings, except as may lawfully be required in judicial proceedings relating to the arbitration or by applicable disclosure rules and regulations of securities regulatory

ASCEND® Kayak Limited Warranty (continued)

authorities or other governmental agencies.

i) Demand for arbitration under this arbitration provision must be filed before the date when any judicial action upon the same Claim would be barred under any applicable statute of limitations; otherwise, the Claim is also barred in arbitration. Any dispute as to whether any statute of limitations, estoppel, waiver, laches, or other doctrine bars the arbitration of any Claim shall be decided by arbitration in accordance with this provision.

j) Neither you nor White River may act as a class representative or private attorney general, nor participate as a member of a class of claimants, with respect to any Claim. The Claims may not be arbitrated on a class or representative basis. The arbitrator can decide only your and/or White River's individual Claims. The arbitrator may not consolidate or join the claims of other persons or parties who may be similarly situated. Accordingly, you and we agree that the AAA Supplementary Rules for Class Arbitrations do not apply to our arbitration. This arbitration provision and the procedures applicable to the arbitration contemplated by this provision are governed by the Federal Arbitration Act, notwithstanding any state law that may be applicable.

k) This arbitration agreement does not preclude you or us from seeking

action by federal, state, or local government agencies. You and we also have the right to exercise self-help remedies, such as set-off, or to bring qualifying claims in small claims court. In addition, you and we retain the right to apply to any court of competent jurisdiction for provisional or ancillary relief, including pre-arbitral attachments or preliminary injunctions, and any such request shall not be deemed incompatible with the terms of this Limited Warranty, nor a waiver of the right to have disputes submitted to arbitration as provided in this provision.

l) You may choose to opt out of these arbitration procedures within 30 days from the date you purchase your ASCEND product ("*Opt Out Deadline*"). You may opt out of these arbitration procedures by completing the opt-out form located at www.ascend-kayaks.com/arbitrationoptout and sending the opt-out form by U.S. first-class mail, postage prepaid, to the following notice address: White River Customer Service, Attn: Arbitration Director, White River Marine Group, LLC, 2500 East Kearney Street, Springfield, Missouri 65898. Any opt-out received after the Opt Out Deadline will not be valid and you must pursue your Claims in arbitration or small claims court.

m) A court may sever any portion of this Section 9 that it finds to be unenforceable, except for the prohibitions on any Claim being handled on a class or representative basis, and the remaining portions of this

ASCEND® Kayak Limited Warranty (continued)

arbitration provision will remain valid and enforceable. No waiver of any provision of this Section 9 will be effective or enforceable unless recorded in a writing signed by the party waiving such a right or requirement. Such a waiver shall not waive or affect any other portion of this Limited Warranty.

n) THIS SECTION 9 LIMITS CERTAIN RIGHTS, INCLUDING THE RIGHT TO MAINTAIN A COURT ACTION, THE RIGHT TO A JURY TRIAL, THE RIGHT TO PARTICIPATE IN ANY FORM OF CLASS OR REPRESENTATIVE CLAIM, THE RIGHT TO ENGAGE IN DISCOVERY EXCEPT AS PROVIDED IN THE AAA RULES, AND THE RIGHT TO CERTAIN REMEDIES AND FORMS OF RELIEF. OTHER RIGHTS THAT YOU OR WHITE RIVER WOULD HAVE IN COURT ALSO MAY NOT BE AVAILABLE IN ARBITRATION.

10. Choice of Law; Jurisdiction and Venue. Except as set forth above, this Limited Warranty shall be governed exclusively by, and construed exclusively in accordance with, the internal laws of the state of Delaware without reference to the choice of law or conflicts of law principles thereof, and all claims relating to or arising out of this Limited Warranty, or the breach thereof, whether sounding in contract, tort or otherwise, shall likewise be governed exclusively by the laws of the state of Delaware without reference to the choice of law or conflicts of law principles thereof. To the extent any action is permitted under the provisions above to be heard in a court of competent jurisdiction, such action shall take

place in the state or federal courts sitting in Kent County, Delaware, the parties hereby waiving any claim or defense that such forum is not convenient or proper. Each party agrees that any such court shall have in personam jurisdiction over it for any such action, and each party consents to service of process in any manner authorized by Delaware law.

11. Your Legal Rights. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To the extent any limitation or exclusion contained herein is contrary to any applicable law, such limitation or exclusion shall be severable and all other terms herein shall remain in full force and effect and are valid and enforceable.

12. Other Information. For all inquiries regarding your ASCEND kayak, please call 417.873.5034 from 9AM—5PM Central Time.

ASCEND® Kayak Limited Warranty Arbitration Opt-Out Notice

I am writing to provide notice that I do not agree to and am opting out of the agreement to arbitrate contained in the ASCEND Kayak Limited Warranty.

Pursuant to the terms of the agreement to arbitrate contained in the ASCEND Kayak Limited Warranty, I am providing the requested information below and sending it by U.S. first-class mail, postage prepaid, to White River Marine Group Customer Service, Attn: Arbitration Director, White River Marine Group, LLC, 2500 East Kearney Street, Springfield, Missouri, 65898.

First & Last Name

Street Address, City, State, Zip Code

Phone Number

Email Address

Kayak Serial Number

(Signature)

Date

Note: This Arbitration Opt-Out Notice must be postmarked no later than 30 days after the date you purchased your ASCEND kayak. It is your responsibility to mail this Arbitration Opt-Out Notice by the applicable deadline.

MANUFACTURER'S STATEMENT OF ORIGIN TO A BOAT

Manufacturer's Hull I.D. Number: _____

Type of Boat: Kayak Canoe Pond Boat

Model: _____ Color: _____ Weight: _____

Length: _____ Width: _____ Height: _____

The Manufacturer certifies that this was the first transfer on this new boat and that all information is true and accurate to the best of its knowledge:



Authorized Signature

VP of Finance

White River Marine Group, LLC

White River Marine Group, LLC • 2500 East Kearney, Springfield, Missouri, 65898

FIRST ASSIGNMENT

FOR VALUE RECEIVED, the undersigned hereby transfers this Statement of Origin and the boat described therein to

Address _____

and certifies that the boat is new and has not been registered in this or any other state; the undersigned also warrants the title of said boat at the time of delivery, subject to the liens and encumbrances, if any, as set out below:

AMOUNT OF LIEN:

DATE:

TO WHOM DUE:

ADDRESS:

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Dated _____ year of _____, at _____

_____ By: _____
Transfer or (Firm Name) Sign Here Position

Dealer License (Permit) Number: _____

NOTARY STATEMENT

Before me personally appeared _____

who by me being duly sworn upon oath says that the statements set forth above are true and correct. Subscribed and sworn to before me this _____ day of _____, 2____.

_____, Notary Public. Date Commission Expires: _____
(Signature)

TABLE DES MATIÈRES

PRODUIT

D10	46
FS10	48
H10	50
H12	52
9R Sport	54
10T	56
12T	58
128X	60
133X Tournoi	62
Vue d'ensemble des modèles Sit In / Hybride ASCEND	64
ASCEND® Performance Matrix - Assis / Hybride	65
Vue d'ensemble du modèle ASCEND Sit On Top	66
ASCEND® Performance Matrix - Assis sur le dessus	67

INFORMATIONS GÉNÉRALES

128X Yak-Power/ Informations sur le câblage de 12 volts	68
X133 Yak-Power/Information sur le câblage pour moteur de pêche à la traîne	69
Présentation du rail à accessoires	71
Réglage des appui-pieds de votre kayak	72
Réglage du siège de votre kayak (modèles fermés)	73
Réglage du siège de votre kayak (modèles ouverts)	74
Informations générales sur votre kayak	75

CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR ASCEND LOCAL pour les pièces et accessoires du marché secondaire. Trouvez votre revendeur [ici](#).



Les kayaks ASCEND sont moulés exclusivement en polyéthylène haute densité AQUATUF® et sont recyclables.

GARANTIE ET ENREGISTREMENT

Garantie	76
Avis de désengagement de l'arbitrage relatif à la Garantie limitée du kayak ASCEND ^{MD}	82
Déclaration d'origine établie par le fabricant	84
Premier transfert	85

IMPORTANT

Vous devez savoir comment utiliser et comprendre le fonctionnement des équipements de sécurité, notamment en suivant un cours pratique ou en assistant à une séance de formation.

L'avantage des bateaux certifiés
L'étiquette de certification National Marine Manufacturers Association^{MD} (NMMA) sur un kayak ASCEND vous indique qu'il a été construit pour répondre (et souvent dépasser)



les normes de qualité et de sécurité strictes établies par la United States Coast Guard et l'American Boat & Yacht Council. Les bateaux homologués doivent aussi passer des inspections annuelles rigoureuses menées par des inspecteurs tiers indépendants. Par conséquent, les statistiques de la U.S. Coast Guard montrent que les bateaux homologués NMMA sont plus sûrs que les bateaux qui n'ont pas cette homologation.

Pour faire réparer votre bateau ou commander des pièces de rechange, appelez le service client ASCEND au 417 573-5034. Enregistrez votre kayak sur www.ascendkayaks.com/registration

INTRODUCTION



FÉLICITATIONS pour votre achat d'un autre produit ASCEND^{MD} de qualité supérieure. Nos kayaks sont conçus pour offrir un dosage unique de stabilité, de fonctionnalité et de confort pour les kayakistes de tous les niveaux. Les ingénieurs ASCEND s'efforcent de produire des équipements de la meilleure qualité avec le meilleur rapport qualité/prix possible. Votre nouveau kayak a été fabriqué avec des matériaux de qualité supérieure et des procédés de pointe, afin d'assurer une durabilité maximale. Si vous entretenez correctement votre nouveau kayak ASCEND, vous pourrez en profiter pendant de nombreuses années.

Avant d'utiliser ce produit, vous devez lire le guide d'utilisation dans son intégralité. Il est également fortement recommandé de suivre au moins une formation de base sur la sécurité et l'utilisation d'une embarcation. Lorsque vous aurez appris les techniques appropriées d'utilisation et de sécurité, il ne vous restera plus qu'à vous lancer à l'eau!

L'utilisateur de ce produit doit :

- Comprendre que les sports avec pagaie peuvent causer des blessures graves, voire mortelles, s'ils sont pratiqués incorrectement.
- Respecter toutes les règles et normes de sécurité applicables.
- Lire le guide d'utilisation dans son intégralité avant d'utiliser le produit.
- Commencer par suivre une formation appropriée auprès d'un instructeur breveté.
- Recevoir une formation de premiers soins et de sauvetage, ainsi que transporter les équipements homologués recommandés.
- Toujours porter un gilet de sauvetage bénéficiant d'une homologation nationale.
- S'habiller conformément aux conditions climatiques. L'air froid ou l'eau froide peuvent causer une hypothermie.
- Ne jamais partir seul. Soyez toujours accompagné d'un ami.
- S'abstenir de consommer de l'alcool ou toute autre substance pouvant altérer ses facultés.
- Ne payez jamais dans des conditions de crue. Faites attention au niveau des rivières, aux fluctuations des marées, aux courants dangereux et aux conditions météorologiques difficiles.
- Être responsable de sa propre sécurité et assumer tous les risques de blessures graves ou mortelles pouvant survenir durant l'utilisation du kayak ASCEND.
- Toujours rester attentif aux dangers, notamment ceux provenant d'autres embarcations, des conditions climatiques ou d'autres catastrophes naturelles.
- Toujours vérifier si son équipement présente des avaries ou des signes d'usure excessive avant chaque utilisation.
- Toujours porter un casque.
- Votre kayak Ascend n'est pas conçu pour une utilisation nocturne. Si vous avez l'intention d'opérer votre kayak entre "Sunset to Sunrise", équipez-le d'un éclairage approprié, comme indiqué par 33 C.F.R. Partie 83.20 - Lumières et formes. Les besoins en éclairage varient en fonction de la manière dont votre kayak est propulsé. Vérifiez les réglementations locales et nationales pour connaître les exigences supplémentaires.

D10 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le modèle récréatif D10 de 9,10 pieds de long (3m) est conçu pour être le meilleur et dépasser toutes les attentes des pagayeurs.

Les designers d'ASCEND ont conçu un canot léger à accès ouvert, lui apportant une stabilité de haut niveau, tout en procurant des

performances supérieures et un confort exceptionnel dans un design ergonomique bien pensé. Livré avec plusieurs accessoires disponibles habituellement sur les modèles haut de gamme, le canot kayak D10 rivalise d'atouts à un prix exceptionnel.

Conception coque-tunnel: Conçue sur mesure pour accroître la stabilité primaire et secondaire et assurer une direction efficace pour une vitesse et une stabilité accrues.

Système de siège amovible: Conception ergonomique avancée du siège offrant de grandes possibilités de réglage et un confort tout au long de la journée. Peut-être enlevé pour une utilisation à terre.

Dispositif de fixation pour le transport: Les fixations élastiques avec serrage à friction maintiennent le siège en place pendant le transport, le chargement, le déchargement ou lorsque vous entrez ou sortez du Canot.

Sangle de réglage: Sangle unique pour faciliter le réglage de l'angle du dossier de siège.

Espaces multifonctions: 2 plateaux moulés polyvalents et un porte-gobelet.

Laisses de pagaie: Laisses de pagaie à bâbord et tribord avec élastiques.

Élastiques à la proue et la poupe: Permet des configurations diverses pour un maximum d'arrimage.

Rangement de poupe multiusage: Rangement supplémentaire derrière le siège pour un arrimage additionnel. Peut contenir une glacière de 36 pintes (34,07 L).

• **Poignée à prise confort:** Les poignées moulées en caoutchouc à la proue et la poupe facilitent grandement le transport du canot

• **Cockpit étendu:** Une conception large et ouverte qui permet plus de mobilité, de flexibilité pour la gestion du fret et de simplicité pour l'entrée et la sortie du canot.

• **Appui-pieds:** Les appui-pieds réglables permettent un ajustement confortable pour les personnes mesurant entre 1,57m et 1,88 m (5 pi 2 po à 6 pi 2 po).

• **Bouchon de vidange:** Le bouchon fileté et scellé vous permet de drainer facilement l'excès d'eau du canot.

• **Cache-bagage ajustable:** Entièrement ajustable pour maintenir tout type d'équipement et faciliter l'accès à la glacière depuis la position assise.


• **Attache-pagaie fixe:** Les attaches-pagaies fixes moulés intégrés à l'anneau du cockpit permettent une pause temporaire de la pagaie.

Anatomie du Canoë-Kayak

CANOT D10 STANDARD

- Longueur: 3 m (9' 10")
- Largeur: 73,66 cm (29")
- Poids avec siège: 22,68 kg (50 lbs)
- Capacité max.: 136,08 kg (300 lbs)
- Cockpit: 1,73 m x 58,42 cm (68" L x 23" W)

Modèle D10 présenté avec tous ses accessoires. Les accessoires peuvent varier selon les modèles.



FS10 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le Canot FS10 offre un mélange unique de maniabilité extrême, de fonctionnalité et de confort pour les pagayeurs de tous niveaux. Chaque caractéristique illustre l'attention méticuleuse portée aux détails de sa conception. Ces caractéristiques furent intégrées à nos

Conception avancée de la coque en V performance: Coque personnalisée en V utilisant une conception assistée par ordinateur pour incorporer une quille allongée intégrant des virures qui améliorent les performances hydrodynamiques. Conception unique à bascule qui offre à la fois vitesse, manœuvrabilité et un excellent suivi, tout en maintenant une grande stabilité primaire et secondaire.

Rails à accessoires prémontés: 2 rails d'accessoires universels de 10" (25,40 cm) préinstallés dans les battants du tableau de bord à bâbord et tribord, vous permettant d'ajouter rapidement tout accessoire conçu pour être fixé à un système de rail tel que les détecteurs de poissons et de profondeur, transducteurs à bras flexibles, lampes, supports pour cannes à pêche, supports pour caméras, etc. - Accessoires non inclus.

Appui-pieds réglables: Les appui-pieds réglables permettent un ajustement confortable pour les personnes mesurant entre 1,57m et 1,88 m (5 pi 2 po à 6 pi 2 po).

Siège de luxe amovible avec système de retenue élastique à friction: Structure en acier de luxe, siège ergonomique avec intégration innovante du rail dans le canot et retenue élastique à friction positive - offre l'expérience la plus confortable du marché.

Tôle de pont étanche: Permet un stockage sécurisé des petits objets, tels que les portefeuilles et les clés. Des caisses étanches secondaires sont recommandées pour garder vos objets au sec durant une bonne journée sur l'eau.

Tableau de bord moulé à usages multiples: Comprend des plateaux fourre-tout moulés profonds et un porte-gobelets à double dimension pour contenir presque toutes les tailles de boisson. Les plateaux intégrés acceptent une variété d'accessoires pour une polyvalence maximale.

canots suite aux différentes suggestions de nos clients. Elles créent un système convivial, idéal aussi bien pour les pagayeurs débutants que pour les passionnés de pêche.

Repose-pagaie élastique: Repose-pagaie élastique à bâbord et tribord

Grand cockpit: Grand cockpit ouvert pour plus de liberté de mouvement et de facilité d'accès.

Crampons: Deux crampons de 4" (10,16 cm) pour l'ancrage ou la fixation rapide d'un seau à viron.

Grand caisson polyvalent de poupe: Le rangement arrière moulé peut convenir à tous les types de cargaison, par exemple, petites glacières, seaux, caisse à lait standard, godets ou réservoirs à appâts de 5 gallons (18,93 litres), et matériel de camping.

Double Porte-canne encastres: Permet le transport sécurisé de divers types de cannes et de moulinets avec un accès rapide sur l'eau.

Poignée à prise haute performance: poignées moulées en caoutchouc pour faciliter le transport.

Bouchon de vidange: Le bouchon fileté et scellé vous permet de drainer facilement l'excès d'eau du canot.

Cordages élastiques à la proue et la poupe: Permettent de sécuriser la cargaison sur la proue ou dans le grand rangement de poupe.


Attache-pagaie fixe: Les attaches-pagaies fixes moulés intégrés à l'anneau du cockpit permettent une pause temporaire pour se détendre ou pour un lancer rapide.

Anatomie du Canoë-Kayak

CANOT FS10 STANDARD

- Longueur: 3,05 m (10')
- Largeur: 86,4 cm (30")
- Poids avec siège: 25 kg (57 lbs)
- Capacité max.: 147,42 kg (325 lbs)

Modèle FS10 présenté avec tous les accessoires. Les accessoires peuvent varier selon les modèles.



H10 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le canot H10 met toutes les fonctionnalités que les plaisanciers apprécient sur le H12 dans un ensemble de 10 pieds agile et facile à transporter. Pour la performance, il comporte notre conception exclusive de coque-tunnel pour une grande stabilité au repos et une bonne maniabilité en ligne droite. La coque comporte également un arc et une quille étagés pour percer les vagues. Au-dessus de l'eau, le H10 est tout aussi impressionnant, offrant des capacités de stockage exceptionnelles dans les compartiments avant et arrière, tous deux dotés de capots souples pour un accès facile lors de vos déplacements. À l'intérieur du cockpit, vous trouverez de grandes quantités d'espace

Coque-tunnel: Coque de style tunnel avec une quille étagée dans la proue et la poupe pour offrir une excellente performance hydrodynamique, ainsi qu'une plateforme solide pour une maniabilité hors pair dans les rivières et les ruisseaux.

Rails à accessoires prémontés: 3 rails d'accessoires universels préinstallés sur les côtés latéraux, à bâbord, à tribord et à l'avant qui vous permettent d'ajouter rapidement n'importe quel accessoire qui se fixe à un système de rail - Accessoires non inclus.

Appui-pieds réglables: Permet un ajustement confortable pour les personnes qui mesurent entre 1,57-1,88 m (5 pi 2 po à 6 pi 2 po). Les réglages peuvent être effectués en tandem avec le réglage du siège de 8 " (20,32 cm) pour équilibrer la charge et optimiser les performances.

Système de siège amovible de luxe: Siège ergonomique rembourré de luxe avec cadre en acier, avec intégration améliorée dans le canot et caractéristiques innovantes pour vous garder haut, sec et confortable. Le système de fixation élastique avec serrage à friction bloque le siège pendant le transport. Il offre une possibilité de réglage en 6 positions pour un maximum de confort pendant que vous pagayez. Le siège amovible peut être utilisé sur terre ferme et comprend un porte-gobelet double rotatif à 180 degrés.

Pont à usage polyvalent: Plate-forme offrant une polyvalence maximale pour le stockage, y compris une trappe avant et un caisson arrière.

grâce à son design ouvert. Vous constaterez également que le siège confortable vous place dans une position idéale pour accéder aux porte-cannes à l'arrière du cockpit, ainsi que tous les accessoires optionnels que vous monterez sur les rails à bâbord et tribord. Le résultat final est une plate-forme de pêche et de pagayage stable et agile avec de grandes capacités de transport qui convient à un large éventail d'activités.

Cockpit à grande ouverture: Le plus grand cockpit ouvert sur le marché : permet plus de mobilité et une grande facilité d'accès - 47,4 " de long (1,20 m) et 23,6" de large (59,94 cm).

Caches-bagages ajustables: Grands rangements polyvalents à la proue et à la poupe, dimensionnés pour accepter de très gros sacs et de nombreux équipements. Les housses permettent un accès rapide tout en maintenant solidement le matériel et peuvent être ajustés pour se suspendre en bas de la coque afin de créer une zone de stockage sèche à accès rapide.

Sacoches: Sacoches bâbord et tribord qui se fixent rapidement aux anneaux en D sous la coque à l'aide de mousquetons. Comprend 2 types de sacoches: à mailles ouvertes et en matériau imperméable. Des mousquetons supplémentaires sont inclus.

Porte-canne double encastré: Permet le transport sécurisé de divers types de cannes et de moulinets avec un accès rapide sur l'eau.

Poignée à prise haute performance: poignées moulées en caoutchouc pour faciliter le transport. Fixées avec des boulons en acier inoxydable de 1/4 " (0,64cm).

Bouchon de vidange: Le bouchon de vidange fileté et scellé vous permet de drainer facilement l'excès d'eau du canot.


Anatomie du Canoë-Kayak

CANOT H10 HYBRIDE


- Longueur: 3,05 m (10')
- Largeur: 78,74 cm (31")
- Poids avec siège: 24,95 kg (55 lbs)
- Capacité max.: 181,44 kg (400 lbs)

Modèle H10 présenté avec tous les accessoires. Les accessoires peuvent varier selon les modèles.

VUE D'EN HAUT



VUE DE CÔTÉ



H12 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le canot hybride H12 offre un mélange unique de performances, de capacités de stockage et de caractéristiques de gréage pour devenir un canot de pêche polyvalent. C'est le canot parfait pour les expéditions de nuit, tout en étant agile et équilibré pour des excursions en journée. La coque-tunnel hybride offre une grande stabilité primaire et secondaire, ainsi qu'une excellente position debout sur la plateforme de pêche. La conception de l'étrave et de la quille à épaulement brisera les vagues et glissera dans les retours d'eau, tout en offrant

Coque-tunnel: Coque de style tunnel avec une quille étagée à la proue et la poupe pour offrir une excellente performance hydrodynamique, ainsi qu'une plateforme stable offrant une maniabilité hors pair dans les rivières et les ruisseaux.

Rails à accessoires prémontés: 3 rails d'accessoires universels préinstallés sur les côtés latéraux à bâbord, à tribord et à l'avant vous permettent d'ajouter rapidement n'importe quel accessoire qui se fixe à un système de rail - Accessoires non inclus.

Appui-pieds réglables: Permet un ajustement confortable pour les personnes qui mesurent entre 1,57-1,88 m (5 pi 2 po à 6 pi 2 po). Les réglages peuvent être effectués en tandem avec le réglage du siège de 8" (20,32 cm) pour équilibrer la charge et optimiser les performances.

Système de siège amovible de luxe: Siège ergonomique rembourré de luxe avec cadre en acier, intégration améliorée et caractéristiques innovantes pour vous garder en hauteur, sec et confortable. Le système de fixation élastique avec serrage à friction bloque le siège pendant le portage et le transport. Il offre une possibilité de réglage en 6 positions pour un maximum de confort pendant que vous pagayez. Le siège amovible peut être utilisé sur terre ferme et comprend un porte-gobelet double pivotant à 180 degrés.

Pont ouvert à usage multiple: Le pont ouvert offre une polyvalence de stockage maximal, y compris une trappe avant et une housse arrière.

Élastiques à la proue et la poupe: Vous permet de sécuriser la cargaison sur la proue ou dans le grand rangement à la poupe.

une grande maniabilité. Le système de siège amovible avancé offre un confort extrême quel que soit l'usage. De plus, l'abondance d'espaces de rangement (y compris le stockage innovant intégré dans le pont et le cockpit ouvert), l'accès facile et une charge utile de 450 pounds (204,12 kg) expliquent pourquoi ASCEND l'appelle le canot «H12 hybride». Tout est réuni pour faire du H12 l'un des canot de pêche les plus polyvalents de l'industrie.

Large Cockpit: Le plus grand cockpit ouvert sur le marché permet plus de mobilité et une grande facilité d'accès - 53-1/2" de long (1,36 m), et 23-1/2" de large (59,69 cm).

Écouteille rigide: Connexion facile à l'aide d'une trappe rigide rotomoulée amovible avec des mousquetons à double connexion qui se fixent aux deux extrémités du système d'attache. Il flotte!

Cache-bagage ajustable: Grands rangements polyvalents à la proue et à la poupe, dimensionnés pour accepter de très gros sacs et de nombreux équipements. Les couvercles permettent un accès rapide tout en maintenant solidement le matériel et peuvent être ajustés pour suspendre le bas de la coque afin de créer une zone de stockage sèche à accès rapide.

Sacoches: Sacoches bâbord et tribord qui se fixent rapidement aux anneaux en D sous le tunnel à l'aide de mousquetons. Comprend 2 types de sacoches : à mailles ouvertes et en matériau imperméable. Des mousquetons supplémentaires sont inclus.

Porte-canne double encastré: Permet le transport sécurisé de divers types de cannes et de moulinets avec un accès rapide sur l'eau.

Poignée à prise haute performance: poignées moulées en caoutchouc pour faciliter le transport. Fixées avec des boulons en acier inoxydable de 1/4" (0,64cm).

Bouchon de vidange: Le bouchon de vidange fileté et scellé vous permet de drainer facilement l'excès d'eau du canot.


Anatomie du Canoë-Kayak

CANOT H12 HYBRIDE


- Longueur: 3,66 m (12')
- Largeur: 81,28 cm (32")
- Poids avec siège: 34,47 kg (76 lbs)
- Capacité max.: 204,12 kg (450 lbs)

H12 présenté avec tous les accessoires. Les accessoires peuvent varier selon les modèles

VUE D'EN HAUT



VUE DE CÔTÉ



9R PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les concepteurs d'ASCEND se sont concentrés sur la création d'un bateau de jeu complet pour les adultes de petites tailles et les jeunes, offrant une stabilité et une maniabilité d'entrée de gamme dans un kayak de loisir de 9 pieds. C'est un bon équilibre pour le pagayeur amateur qui souhaite un siège en position surélevée avec un système de sièges en hauteur plus léger. Le 9R Sport est un bateau léger, rotomoulé, au design ergonomique avancé. Les porte-gobelets moulés et les poches latérales offrent beaucoup de rangement pour les boissons et les collations. Le siège ajustable à quatre sangles est composé d'un néoprène

Conception coque-tunnel: La conception de coque-tunnel, conçue sur mesure pour des fins récréatives, assure la stabilité sur des eaux calmes et est recommandée aux adultes de petite taille ainsi que les jeunes de 5'10". La stabilité primaire et secondaire est la plus basse de la gamme ASCEND en raison de la taille du canoë-kayak et de son profil à siège élevé.

Système de siège ajustable: Un simple système de siège amovible qui offre un réglage à quatre points pour de multiples options de soutien et une mousse à cellules fermées offrant un confort tout au long de la journée.

Plateaux de rangement et porte-gobelets moulés: Les porte-gobelets et plateaux de rangement sont moulés, auto-drainants et à vidange automatique. Ils offrent un accès pratique aux boissons et à divers types d'équipement.

Porte pagaie: Des emplacements parallèles moulés permettent de poser temporairement les pagaies.

confortable de 1 po d'épaisseur sur une mousse à cellules fermées qui offre un soutien confortable pour toute une journée. La longueur réduite et le poids léger rendent la 9R Sport facile à transporter, à porter et à ranger. Le prix abordable en fait un modèle offrant en grande plus-value. De la conception moulée par rotation en passant par l'utilisation de matériaux haute densité utilisées dans le processus de moulage, les pagayeurs auront des années de plaisir avec ce modèle.

Plateaux de rangement et porte-gobelets moulés: Les porte-gobelets et plateaux de rangement sont moulés, auto-drainants et à vidange automatique. Ils offrent un accès pratique aux boissons et à divers types d'équipement.

Plateau de rangement étanche: Offre un excellent espace d'entreposage pour les petits objets, tels que votre portefeuille et vos clés. Des étuis secondaires imperméables sont recommandés pour assurer une parfaite étanchéité sur l'eau.

Poignées: La poignée avant en caoutchouc et la poignée arrière moulée facilitent le transport.

Drains de dalot: Huit dalots transversaux auto-drainants moulés de 3,81 cm (1,5"). (N'INCLUT PAS les bouchons d'arrêts)


Bouchon de vidange: Un bouchon de vidange scellé et fileté vous permet de vider facilement l'excès d'eau du bateau.

Anatomie du Canoë Kayak

CANOË-KAYAK 9R POSITION SURÉLEVÉE

- Longueur: 2,74 m (9')
- Largeur: 78,74 cm (31")
- Poids avec siège: 23,59 kg (52 lbs)
- Capacité max.: 102,06 kg (225 lbs)

9R présenté avec tous les accessoires. Les accessoires peuvent varier selon les modèles



10T PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La conception unique de la coque du canot 10T se traduit par une maniabilité impressionnante, d'une position debout stable et d'une plateforme de pêche. La conception à pont ouvert est optimisée pour la personnalisation des accessoires et les possibilités impressionnantes de stockage. Le confort ultime du système de siège amovible suspendu est une version modifiée de notre siège de luxe populaire.

Conception de la coque-tunnel: Conception sophistiquée et unique avec un large plateau arrière et des sections avant évasées pour répartir le poids afin d'offrir une stabilité maximale pour la pêche en position debout, ainsi qu'un suivi directionnel efficace et un pagayage facile. Permet un accès commode à l'embarquement sur les plages et les rives.

Rails à accessoires prémontés: 3 rails d'accessoires universels de 10" (25,40 cm) préinstallés dans les battants du tableau de bord à bâbord et tribord, vous permettant d'ajouter rapidement tout accessoire conçu pour être fixé à un système de rail tel que les détecteurs de poissons, de profondeur, transducteurs à bras flexibles, lampes, supports de cannes à pêche, supports pour caméra, etc. - Accessoires non inclus.

Appui-pieds réglables: Permet un ajustement confortable pour les personnes qui mesurent entre 5' 2"-6' 4" (1.57-1.93 m). Les appui-pieds peuvent être déplacés vers l'avant ou l'arrière tout comme l'ajustement du siège à trois positions, ce qui permet d'équilibrer la charge afin de maximiser les performances.

Plancher capitonné en mousse antidérapante: Le système de mousse EVA matelassé de qualité marine est résistant aux UV et extrêmement durable. Le coussin de pont de 6 mm d'épaisseur offre un confort quelque soit la position, debout, assis ou à genoux, ainsi qu'une excellente réduction du bruit.

Porte-canne double encastré: Permet le transport sécurisé de divers types de cannes et de moulinets avec un accès rapide sur l'eau. La canne à pêche est toujours prête.

Les caractéristiques standards incluent une trappe de caisson intégrée et étanche aux intempéries ainsi que des fixations rapides à anneau en D à l'avant et à l'arrière. Il comprend également trois rails qui acceptent pratiquement tous les accessoires montés sur rail (accessoires non inclus).


- : **Système de sièges amovibles de luxe avec système de retenue élastique**
- : **friction:** Conception ergonomique avancée du siège avec système de fixation élastique avec serrage à friction pour faciliter les réglages et assurer le confort tout au long de la journée. Peut être enlevé pour une utilisation sur terre ferme.
- : **Tôle de pont étanche:** Procure un excellent rangement pour les petits objets, tels que les portefeuilles et les clés. Des caisses étanches secondaires sont recommandées pour assurer une bonne journée sur l'eau.
- : **Double porte-boisson:** Le porte-boisson moulé s'adapte aux grandes bouteilles de sport ou peut être utilisé comme solution de stockage rapide pour certains articles pour auxquels vous souhaitez accéder facilement.
- : **Anneaux en D:** Les anneaux en D en acier époxy offrent une polyvalence optimale. Quatre ancrés à la proue et quatre à la poupe vous permettent de fixer une variété de matériel avec votre choix de fixation, y compris un mousqueton, une corde, un élastique ou une ligne légère.
- : **Poignée à prise haute performance:** poignées moulées en caoutchouc pour faciliter le transport. Fixé avec des boulons en acier inoxydable de 1/4" (0,64 cm).
- : **Poignées latérales:** Les poignées à bâbord et tribord permettent un transport latéral pratique.
- : **Drain de dalots:** Six dalots à coque moulée autodrainants de 1,5" (3,81 cm) avec six bouchons inclus.
- : **Bouchon de vidange:** Le bouchon de vidange fileté et scellé vous permet de drainer facilement l'excès d'eau du bateau. Installé avec des vis à filetage en acier inoxydable.

Anatomie du Canoë-kayak

CANOË-KAYAK 10T HYBRIDE

- Longueur: 3,05 m (10')
- Largeur: 78,74 cm (31")
- Poids avec siège: 30,39 kg (67 lbs)
- Capacité max.: 147,42 kg (325 lbs)

10T présenté avec tous les accessoires. Les accessoires peuvent varier selon les modèles



12T PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Avec le 12T, nous avons adopté notre modèle de sit-on le plus populaire et l'avons repensé pour le rendre plus stable, fonctionnel et confortable. Il est doté de tapis de sol confortables, témoignant de l'attention méticuleuse portée aux caractéristiques et aux détails de

Conception de la coque-tunnel: Conception sophistiquée et unique avec un large plateau arrière et des sections avant évasées pour répartir le poids afin d'offrir une stabilité maximale pour la pêche en position debout, ainsi qu'un suivi directionnel efficace et un pagayage facile. Permet un accès commode à l'embarcation sur les plages et les rives.

Plateau du milieu: Tableau de bord ergonomique avec des plateaux rangement pour une disposition pratique et un grand confort en position assise ou debout.

Tapis de sol en mousse antidérapante rembourré: Le système de mousse EVA matelassé de qualité marine est résistant aux UV et extrêmement durable. Le coussin de pont de 6 mm d'épaisseur offre un confort quelque soit la position, debout, assis ou à genoux, ainsi qu'une excellente réduction du bruit.

Rails à accessoires prémontés: Les rails pour accessoires montés à plat à bâbord et à tribord maximisent leur flexibilité d'utilisation en vous permettant de choisir vos propres emplacements pour ajouter pratiquement tous les accessoires de fixation au rail, comme les supports d'appareils photo par exemple - Accessoires non inclus.

Système siège de luxe amovible: Modèle de luxe monté sur rail avec possibilité de réglage à trois positions avant et arrière pour une excellente portance et un maximum de fonctionnalités. Peut-être enlevé pour une utilisation sur la terre ferme.

Tôle de pont étanche: Procure un excellent rangement pour les petits objets, tels que les portefeuilles et les clés. Des caisses étanches secondaires sont recommandées pour assurer une bonne journée sur l'eau.

sa conception. À l'aide des commentaires des clients, les concepteurs d'ASCEND® ont intégré un certain nombre d'autres fonctionnalités pour créer un système convivial, idéal pour les pagayeurs débutants et les pêcheurs à la ligne avertis.

• **Grand compartiment:** Les anneaux en D intégrés vous permettent de maintenir une glacière pleine grandeur.

• **Plancher capitonné:** Une plateforme solide pour le lancer et la pêche.

• **Porte-canne double encastré:** Permet le transport sécurisé de divers types de cannes et de moulinets avec un accès rapide sur l'eau.

• **Attache-pagaies:** Les attache-pagaies rigides à tribord vous permettent de ranger la pagaie parallèlement le long du canot.

• **Poignée à prise haute performance:** poignées moulées en caoutchouc pour faciliter le transport.

• **Appui-pieds réglables:** Permet un ajustement confortable pour les personnes qui mesurent entre 1,57-1,88 m (5 pi 2 po à 6 pi 2 po).

• **Drain de dalots:** Six dalots à coque moulée autodrainants de 1,5" (3,81 cm) avec six bouchons inclus.

• **Bouchon de vidange:** Le bouchon de vidange fileté et scellé vous permet de drainer facilement l'excès d'eau du bateau. Installé avec des vis à filetage en acier inoxydable.

• **Joint:** Joints en mousse EPDM découpés au laser sur les porte-cannes montés sur flûte et le bouchon de vidange pour éliminer pratiquement toute infiltration d'eau.

• **Attaches:** Attaches de trappe dissimulées pour le stockage sec.

Anatomie du Canoë-Kayak

6 dalots à coque moulée
autodrainants, avant, milieu,
arrière, avec 6 bouchons

CANOE-KAYAK 12T POSITION HAUTE

- Longueur: 3,66 m (12')
- Largeur: 78,74 cm (31")
- Poids avec siège: 34,93 kg (77 lbs)
- Capacité max.: 158,76 kg (350 lbs)

12T présenté avec tous les accessoires. Les accessoires peuvent
varier selon les modèles

Supports
plats pour le
montage des
accessoires
optionnels

Trappe de
caisson avant
étanche

Plancher capitonné
antidérapant

VUE D'EN HAUT

Tôle de pont étanche
pour entreposage

Système de siège
amovible de luxe

Poignée à
prise haute
performance

Rangement ergonomique

Poignée à
prise haute
performance

Arcboutant en poupe
encastrés avec
système de fixation
à plat

Appui-pieds
ajustables

Rails d'accessoires à
bâbord et tribord

Porte-goblet
moulé

Attache-pagaies
encastré

Trois positions
moulé siège
débarquements

Grand compartiment

Bouchon de
vidange

VUE DE CÔTÉ



Conception Coque-tunnel à stabilité extrême

Présentation du 128X (Équipé du Yak-Power)

Le 128X d'ASCEND® est conçu avec une coque de type catamaran qui offre un espace abondant et une stabilité sans précédent. Un tapis de pont antidérapant permet de se tenir debout confortablement, tandis qu'un système d'assise à dossier haut en aluminium léger, amovible et recouvert d'un enduit en mousse maximise le confort pour pêcher en utilisant un filet en nylon balistique ainsi qu'un filet poly souple 3D respirant lorsque vous voulez vous asseoir pour vous détendre. Sur le pont, le 128X présente une conception ouverte avec deux porte-pagaies à la verticale et un espace de rangement pour les cannes à pêche dans la coque, ainsi que de

multiples rangements moulés pour les boîtes à pêche de la série 3600. Un système Yak-Power de 12 volts avec harnais électrique intégré permettant une installation plug-n-play de vos accessoires de pêche, est livré avec 2 ports préinstallés, ainsi qu'un port auxiliaire que vous pouvez installer pour des accessoires supplémentaires de 12V. Quatre supports de rail pour accessoires de 16 pouces ainsi que des installations situés au milieu du kayak permettent l'utilisation d'accessoires additionnels.

Coque de catamaran personnalisée : Conçue pour offrir une stabilité maximale dans presque tous les types d'eau. La coque du catamaran offre une excellente stabilité primaire et secondaire, que vous choisissiez de pagayer ou de monter la propulsion électrique à l'arrière !

Système de sièges à dossier élevé : Liberté de mouvement améliorée, NOUVEAU design ergonomique qui élimine le pincement des omoplates et réduit les points de pression. Polyester ripstop 600D avec une résistance aux UV et une durabilité accrues. sangles réglables en nylon. Maille monofilament en nylon balistique intégrée et Poly Mesh 3D souple pour la respirabilité et le confort dans les conditions humides. Réglages avant-arrière et haut-bas

Précâblage pour les accessoires électroniques de 12 volts: Un harnais de câblage Yak Power avec protection de circuit et contrôleur principal est préinstallé pour alimenter les accessoires de 12V (ne dépassant pas 15 ampères), **mais ne supportera pas les moteurs à la traîne.** Les prises d'alimentation sont situées à deux endroits pour faciliter les connexions. Le contrôleur principal étanche est pré-réglé pour accepter 3 connexions auxiliaires supplémentaires. Voir page 72 pour plus de détails.

Trappe d'accès du stockage à sec moulé au milieu du kayak: Permet de stocker à sec, sous le pont, les plateaux de pêche de la série 3600, les batteries d'appareils électroniques, etc. Un plateau de rangement sous le siège, ainsi que des prises dans la coque sur tous les plateaux, permettent des options de rangement pour presque tous les accessoires de pêche.

Appuis-pieds réglables : Permet un ajustement confortable pour tous. Ce kayak a été conçu pour être facilement converti en direction à pied par câble si un moteur de poupe est ajouté

Rails pour accessoires : 4 rails pour accessoires encastrés préinstallés pour vous permettre d'ajouter rapidement pratiquement n'importe quel accessoire.

Pagaie / porte-cannes : Des moules à bâbord et à tribord permettent de positionner la pagaie ou la canne dans plusieurs emplacements. Deux tubes pour cannes à pêche encastrées sont également inclus.

Poignée de performance et poignées de soutien à la charge latérale: Poignée avant en nylon moulée et poignées arrière moulées, pour faciliter le maniement du 128X à terre. Deux poignées latérales de soutien au chargement du kayak facilitent également le chargement et le déchargement du camion ou de la remorque.

Coussins de protection changeables : Nous avons ajouté des coussins de protection changeables à la proue et à la poupe, de sorte que si vous devez traîner le kayak, les coussins de protection s'usent et peuvent être remplacés au lieu d'endommager la coque.

Drains de dalots : Huit dalots de 3,8 cm (1,5") moulés dans la coque et auto-drainants sont également inclus pour le drainage du pont. De plus, un bouchon de vidange fileté et étanche vous permet d'évacuer facilement l'excès d'eau de la cavité du bateau.

Moteur de poupe ou pôle de puissance prêt: la poupe est équipée d'un modèle de boulon à 4 trous conforme aux normes industrielles qui permet de monter le moteur de poupe Torqueedo™ ou un mini pôle d'alimentation.

Anatomie du Canoë Kayak


8 Dalots de drainage à l'avant et au milieu

CANOE-KAYAK 128X POSITION HAUTE

- Longueur: 3.86 m (12' 8")
- Largeur: 86.4 cm (34")
- Poids avec siège: 43.5 kg (96 lbs.)
- Capacité max.: 204.12 kg (450 lbs.)

Modèle 128X montré w/tous les accessoires. Les modèles et accessoires varient.

Yak-Power System w/Câblage Harness & Master Controller
(voir page 72 pour plus d'aperçu du système)



133X Tournoi Kayak APERÇU DU PRODUIT

Le 133X est le bateau de pêche le plus avancé jamais conçu par ASCEND®. Il est spécifiquement conçu pour la propulsion électrique. Un pont de style porte-avions et une coque de style catamaran offrent un espace immense et une stabilité sans précédent. Un tapis de pont antidérapant permet de rester debout confortablement tandis qu'un système de banquette arrière, légère, amovible, en aluminium avec revêtement étanche optimise le confort et la facilité de pêche en utilisant un filet en nylon balistique une maille 3D respirante en polyester doux. Sur le pont, le 133X arbore un design ouvert avec 2 porte-cannes à pêche verticaux et des emplacements de stock-

Coque de catamaran sur mesure: conçue pour offrir une stabilité maximale dans presque tous les types d'eau. Excellente stabilité primaire et secondaire, que vous choisissiez de pagayer, de monter à l'avant, de monter à l'arrière ou les deux types de propulsion électrique!

Système de siège avec dossier surélevé: Liberté de mouvement améliorée (pour pagayage et pêche). NOUVEAU Design ergonomique qui supprime l'inconfort des lombaires et réduit les points de pression. Le Polyester 600D Ripstop apporte une résistance accrue aux UV et une durabilité supérieure. Sangle en nylon pour une résistance forte aux intempéries. Maille monofilaire en nylon balistique et maille 3D en polyester doux pour une bonne respiration et le confort par temps humide. Réglages prédéfinis en avant / arrière / haut / bas.

Pré-câblage pour les moteurs électriques: Un faisceau électrique préinstallé avec un coupe-circuit de 50 ampères est installé afin de faciliter l'installation d'un moteur électrique à commande à distance Bow-Mount Minn Kota ou MotorGuide. (Pour les recommandations concernant les moteurs, voir page 69 pour plus de détails).

Pré-câblage pour accessoires électroniques de 12 volts: Un faisceau électrique Yak-Power avec coupe-circuit et contrôleur maître est préinstallé pour une alimentation électrique de 12 V (maximum de 15 ampères), à l'exclusion des moteurs de pêche à la traîne. Les ports d'alimentation sont situés à 3 endroits pour des connexions faciles et pratiques. Le contrôleur principal est étanche et prédéfini pour recevoir 2 connexions auxiliaires supplémentaires. Voir page 69 pour plus de détails.

Moteur de poupe et pôle électrique prêt à l'utilisation: La poupe dispose de 3 emplacements de pôles électriques avec un modèle de boulons standard à 4 trous qui permet également au moteur de poupe Torqueedo d'être monté au centre et branchés sur les deux pôles d'alimentation de chaque côté, ou bien au centre uniquement si vous utilisez un moteur à montage en arc.

Commande de moteur montée à la proue: Comprend un système de déverrouillage et de ver-

rouillage du moteur et un système de rétraction à deux poignées amovibles pour permettre le déploiement et l'arrimage du moteur en position assise.

Trappe d'accès pour le stockage à sec au milieu du navire, moulée sur mesure: Permet un excellent stockage à sec sous le pont avec des plateaux d'accessoires accessibles à 360 degrés, des chargeurs électriques, etc. Stockage de matériel sous le siège avec plateau extractible, accompagnés des supports et STBD permettant tous les types de stockage possibles pour les différents environnements de pêche.

Attaches de pieds réglables: Permet un ajustement confortable pour tout le monde. Environ 5'2 à 6'8 ". Ce kayak a été conçu pour se convertir facilement en attache de direction au pied avec le câble si un moteur d'étrave est ajouté.

Rails pour accessoires: 4 rails encastrés préinstallés pour accessoires afin de vous permettre d'ajouter rapidement pratiquement toutes sortes d'accessoires et de pièces de rechange qui se fixent à un système de rails. Accessoires non inclus.

Porte-pagaie / porte-canne: Les emplacements moulés pour port et STBD permettent de positionner la pagaie ou pour plusieurs cannes à pêche. Double tige de montage affleurant également incluse.

Transducteur Scupper à travers la coque: Permet l'utilisation de transducteurs de sonar, de balayage vers le bas et de balayage latéral 3-en-1.

Drains d'évacuation: Neuf dalots moulés autoportants de 1,5 "(3,8 cm) sont également inclus pour le drainage du pont. De plus, un bouchon de vidange scellé et fileté vous permet de drainer facilement l'excès d'eau par la cavité du bateau.


Poignées: (4) poignées moulées avec 2 poignées latérales à chargement latéral

Anatomie du Canoë Kayak

KAYAK 133X EN POSITION SURÉLEVÉE

Modèle 133X présenté ici avec tous les accessoires. Les modèles et accessoires peuvent varier.

- Longueur: 3.96 m (13')
- Largeur: 92.7 cm (36.5")
- Poids w / siège: 56.7 kg (125 lbs.)
- Max. Capacité: 249.48 kg (550 lbs.)



Vue d'ensemble des modèles Sit In / Hybride ASCEND

Modèles fermés/hybrides (H)				
	D10	FS10	H10	H12
Couleurs disponibles				
	Rouge/Noir	Tempête du désert	Désert	Camouflage
	Lt Blue	Titane	Titane	Titane
Siège				
Siège inclus	X	X	X	X
Réglage des bases avant et arrière			X	X
Réglage du dossier	X	X	X	X
Réglage de la hauteur				
Système de réglage à sangle	Simple	Simple	Simple	Simple
Dispositifs de fixation élastiques avec serrage à friction	X	X	X	X
Rangement				
Type	Ouvert	Ouvert	Ouvert	Ouvert
Trappe de caisson avant			Ouvert	Ouvert
Rangement avant	Fermé	Fermé	Ouvert	Ouvert
Dispositifs de fixation avant	Élastiques	Élastiques	Élastiques	Élastiques
Tôle de pont étanche		X		
Rangement arrière	Ouvert	Caisson	Ouvert	Ouvert
Dispositifs de fixation arrière		Élastiques	Élastiques	Élastiques
Grand caisson (34,8 x 59,3 cm/13,7 x 23,36 po)				
Moyen caisson (27,7 x 37,7 cm/10,91 x 14,84 po)				
Sacoche bâbord et tribord			X	X
Sac de dossier de siège				X
Pêche				
Rails à accessoires prémontés		25 cm/10 po (2)	40 cm/16 po (3)	40 cm/16 po (3)
Supports de canne à pêche encastrés		2	2	2
Sangle d'appui pour la position debout				
Protection pour bout de la canne à pêche				
Caractéristiques				
Taquets		X		
Appui-pieds réglables	X	X	X	X
Plancher capitonné antidérapant				
Repose-palettes à positionnement rapide	X	X		
Attache-palette fixe	2	2		
Cache-bagage réglable	Avant (1)		Avant (1) et arrière (1)	Avant (1)
Dalot (bouchons inclus)				
Poignées à prise haute performance (avant et arrière)	X	X	X	X
Capacité de transport	Plats-bords/côtés	Plats-bords/côtés	Plats-bords/côtés	Plats-bords/côtés
Bouchon de vidange fileté étanche	X	X	X	X

Matrice d'évaluation des performances de modèle ASCEND® - Sit in / Hybrid

Notre gamme de kayaks offre un dosage unique de stabilité, de fonctionnalité et de confort pour tous les niveaux. Chez ASCEND^{MD}, nous sommes fiers de fabriquer des embarcations larges, stables et aussi sûres que confortables. Les kayaks ASCEND atteignent des vitesses satisfaisantes tout en bénéficiant d'une grande polyvalence,

de façon à offrir un confort exceptionnel. Nous fabriquons chaque bateau avec des matériaux de qualité supérieure ainsi que des équipements et des procédés de pointe. Utilisez le guide suivant pour identifier le modèle le mieux adapté à vos lieux de pêche et de promenade.

Notes de performance	Modèles fermés/hybrides			
	D10	FS10	H10 (Hybride)	H12 (Hybride)
Halage	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Maniabilité/pratique en rivière	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆
Stabilité primaire	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
Stabilité secondaire	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
Facilité à se tenir debout	★★★★☆	Non applicable	★★★★☆	★★★★☆
Vitesse	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Équipements de pêche prémontés	Non applicable	Oui	Oui	Oui
Pratique en haute mer	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆
Pratique de loisir	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Spécifications/statistiques				
Certification NMMA	x	x	x	x
1 place ou 2 places	Simple	Simple	Simple	Simple
Construction rotomoulée 1 pièce	x	x	x	x
Type de coque	Tunnel	V	Tunnel	Tunnel
Longueur	3,00 m (9' 10")	3,05 m (10')	3,05 m (10')	3,66 m (12')
Largeur	73,66 cm (29")	76,20 cm (30")	78,74 cm (31")	81,28 cm (32")
Hauteur (avant, milieu, arrière)	33,02 cm, 27,31 cm, 22,86 cm (13", 10,8", 9")	27,31 cm, 31,75 cm, 24,46 cm (10,8", 12,5", 9,6")	37,08 cm, 33,35 cm, 37,08 cm (14,6", 13,1", 14,6")	35,86 cm, 30,78 cm, 35,56 cm (14,1", 12,1", 14")
Compartment avant	Non applicable	Non applicable	53,09 cm de long x 45,72 cm de large (20,9" x 18")	59,44 cm de long x 56,39 cm de large (23,4" x 22,2")
Compartment arrière	Non applicable	Non applicable	60,45 cm de long x 57,15 cm de large (23,8" x 22,5")	85,09 cm de long x 59,94 cm de large (33,5" x 23,6")
Charge maximale	136,08 kg (300 lb)	147,42 kg (325 lb)	181,44 kg (400 lb)	204,12 kg (450 lb)
Poids	22,68 kg (50 lb)	25,85 kg (57 lb)	24,95 kg (55 lb)	34,47 kg (76 lb)
Trou d'homme	1,72 m de long x 58,42 cm de large (68" x 23")	89,15 cm de long x 56,90 cm de large (35,1" x 22,4")	1,20 m de long x 59,94 cm de large (47,4" x 23,6")	1,36 m de long x 59,94 cm de large (53,5" x 23,6")

Vue d'ensemble du modèle ASCEND Sit On Top

	Modèles ouverts				
	9R	10T	12T	128X	133X Tournament
Couleurs disponibles	Lt Blue / Violet	Camo	Camo	Désert	Gris / Noir
	Lime / Blanc	Désert	Désert	Blanc/noir	
		Blanc/noir	Titane		
Siège					
Siège inclus	X	X	X	X	X
Réglage des bases avant et arrière		X	X	X	X
Réglage du dossier	X	X	X	X	X
Réglage de la hauteur				X	X
Système de réglage à sangle	Double	Seul	Seul	Double	Double
Dispositifs de fixation élastiques avec serrage à friction		X			
Rangement					
Type	Ouvert	Ouvert et fermé	Ouvert et fermé	Open & Closed	Ouvert et fermé
Trappe de caisson avant		Ouvert	Ouvert	Ouvert	Ouvert
Rangement avant		Ouvert	Ouvert	Ouvert	Ouvert
Dispositifs de fixation avant		Anneaux en D	Élastiques		
Tôle de pont étanche	X	X	X		
Rangement arrière		Ouvert	Ouvert	Ouvert	Ouvert
Dispositifs de fixation arrière		Anneaux en D	Élastiques		Élastiques
Grand caisson (34,8 x 59,3 cm/13,7 x 23,36 po)					
Moyen caisson (27,7 x 37,7 cm/10,91 x 14,84 po)			X		X
Sacoches bâbord et tribord					
Sac de dossier de siège					
Pêche					
Rails à accessoires pré montés		30 cm/12 po (1) et 40 cm/16 po (2)	40 cm/16 po (2)	40 cm/16 po (4)	40 cm/16 po (4)
Supports de canne à pêche encastrés		2	2	2	2
Caractéristiques					
Taquets					
Appui-pieds réglables		X	X		X
Plancher capitonné antidérapant		X	X		X
Repose-pagaies à positionnement rapide	X	X	X		
Attache-pagaie fixe			1		
Cache-bagage réglable					
Dalot (bouchons inclus)	6 (0)	6 (6)	6 (6)	8 (8)	9 (9)
Poignées à prise haute performance (avant et arrière)	X	X	X		
Capacité de transport		Poignées (2)		Poignées (2)	Poignées (2)
Bouchon de vidange éfilé étanche	X	X	X	X	X

Matrice d'évaluation des performances du modèle ASCEND® - Sit On Top

Notre gamme de kayaks offre un dosage unique de stabilité, de fonctionnalité et de confort pour tous les niveaux. Chez ASCEND^{MD}, nous sommes fiers de fabriquer des embarcations larges, stables et aussi sûres que confortables. Les kayaks ASCEND atteignent des vitesses satisfaisantes tout en bénéficiant d'une grande polyvalence,

de façon à offrir un confort exceptionnel. Nous fabriquons chaque bateau avec des matériaux de qualité supérieure ainsi que des équipements et des procédés de pointe. Utilisez le guide suivant pour identifier le modèle le mieux adapté à vos lieux de pêche et de promenade.

Notes de performance	Modèles ouverts				
	9R	10T	12T	128X	133X
Halage	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Maniabilité/pratique en rivière	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
Stabilité primaire	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Stabilité secondaire	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Facilité à se tenir debout	N/A	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Vitesse	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Équipements de pêche prémontés	Non	Oui	Oui	Yes	Oui
Pratique en haute mer	N/A	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Pratique de loisir	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Spécifications/statistiques					
Certification NMMA	x	x	x	TBD	x
1 place ou 2 places	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple
Construction rotomoulée 1 pièce	x	x	x	X	
Type de coque	Tunnel	Tunnel	Tunnel	Catamaran	Catamaran
Longueur	2.74 m (9')	3,05 m (10')	3,66 m (12')	3.86 m (12' 8")	3.97 m (13')
Largeur	78,74 cm (31")	78,74 cm (29,5")	78,74 cm (31")	86.4 cm (34")	92.7 cm (36.5")
Hauteur (avant, milieu, arrière)	32,26 cm, 32,26 cm, 25,15 cm (12.7", 12.7", 9.9")	Hauteur totale : 29,85 cm (13.5")	28,27 cm, 27,94 cm, 27,64 cm (11.1", 11", 10.9")	28.27 cm, 27.94 cm, 27.64 cm (11.1", 11", 10.9")	Hauteur totale 36.83 cm (14.5")
Compartment avant	Non applicable	59,94 cm de long x 46,99 cm de large (23.6" L x 18.5" W)	66,29 cm de long x 55,63 cm de large (26.1" L x 21.9" W)	75,69 cm de long x 38.1 cm de large (29.8" L x 15.0" W)	78.74 cm de long x 53.85 cm de large (31" L x 21.2" W)
Compartment arrière	Non applicable	65,79 cm de long x 59,69 cm de large (25.9" L x 23.5" W)	95,50 cm de long x 58,67 cm de large (37.6" L x 23.1" W)	86,9 cm de long x 54,36 cm de large (34.2" L x 21.4" W)	91.95 cm de long x 74.68 cm de large (36.2" L x 29.4" W)
Charge maximale	124.74 kg (275 lbs)	147,42 kg (325 lbs)	158,75 kg (350 lbs)	204,12 kg (450 lbs)	249.48 kg (550 lbs)
Poids	23.59 kg (52 lbs)	30,39 kg (67 lbs)	34,93 kg (77 lbs)	43.5 kg (96 lbs)	56.7 kg (125 lbs)
Trou d'homme	Ouvert	Ouvert	Ouvert	Ouvert	Ouvert

Présentation du câblage électrique du 128X Yak Power



Attention : Faites toujours attention à la couleur réelle des câbles accessoires Yak Power pour vous assurer que le fil ROUGE (+) est branché dans la bonne prise.




Attention : Ne pas dépasser une charge maximale de 15 ampères..




Attention: Non compatible avec les moteurs de pêche à la traîne.

Consultez votre revendeur/détaillant local pour connaître tous les accessoires compatibles qui sont disponibles

Batterie ou boîtier de batterie installé sous le pont (batterie ou boîtier de batterie non inclus)



Yak-Power 133X / Information sur le câblage électrique du moteur à la traîne



Options pour les moteurs à la traine 133X

Motorguide

Description

Xi3 45lb de poussée, manche de 48" avec télécommande – Hélice à 3 pales machettes
Xi3 55lb de poussée, manche de 48" avec télécommande – Hélice à 3 pales machettes
Xi3 55lb de poussée, manche de 48" avec GPS - Hélice à 3 pales machettes
Xi5 55lb de poussée, manche de 45" avec manche sonar et GPS de repérage ultra-précis
Xi5 55lb de poussée, avec manche de 48" et porte-clés eau de mer - Hélice à 3 pales machettes
Support à dégagement rapide Motorguide
Trousse GPS NMEA 2000 ultra-précis Motorguide
Kit de passerelle GPS ultra-précis
Télécommande numérique (remplacement)

Minnkota

Description

Entrainement motorisé 45lb de poussée avec manche de 48" (pédale incluse)
Entrainement motorisé 55lb de poussée avec manche de 48" (pédale incluse)
Co-pilote (à distance)
Ternova
Support à dégagement rapide en composite Minnkota

Accessoires optionnels

Moteur de direction Électrique
Moteur hors-bord Bixpy pour Kayaks
Moteur hors-bord Torqeedo pour Kayaks

Ancre pour eaux peu profondes
Mini Ancre pour poteau Électrique




Présentation du rail à accessoires universel

Fixez rapidement tous les accessoires de montage sur rail de rechange! Les modèles ASCEND^{MD} pour la pêche comportent des systèmes de rail pré-installés qui apportent une polyvalence de manœuvre optimale aux pêcheurs et aux kayakistes. Les accessoires indiqués ne sont pas inclus, seuls les rails sont inclus.

Exemples d'accessoires

- Supports pour détecteur de poissons et de profondeur
- Supports pour transducteur à bras flexible
- Supports pour caméra
- Supports pour canne à pêche
- Supports pour des appareils électroniques divers
- Supports pour pagaie
- Dragonnes
- Améliorez tous vos accessoires, votre gestion de la ligne d'ancrage, votre façon de pagayer ou de pêcher
- Les accessoires de pêche de rechange, installez-les comme bon vous semble
- Compatible avec les marques RAILBLAZA^{MD}, RAM Mounts^{MD}, YakAttack^{MD} et bien d'autres encore




Les longueurs de rail varient selon le modèle. Consultez les pages sur les modèles de kayaks individuels dans le guide d'utilisation numérique pour plus de détails.

RÉGLAGE DES APPUI-PIEDS DE VOTRE KAYAK


Les appui-pieds du kayak ASCEND^{MD} permettent de facilement ajuster la position de la pédale tout en étant assis. Les appui-pieds ont été spécialement adaptés à votre embarcation pour un confort maximal.


RÉGLAGE DES PÉDALES

La conception vous permet d'ajuster facilement les appui-pieds jusqu'à 38,10 cm (15 po). Tirez simplement le levier pour dégager le dispositif de verrouillage. L'appui-pied se glisse librement vers la position souhaitée. Relâchez le levier pour verrouiller l'appui-pied dans sa position.



Vous pouvez tirer le levier de réglage vers vous en vous servant de votre pied opposé pour un réglage mains libres, le cas échéant.






Siège H10, H12 et 10T

Étape 1 : choisissez l'une des fentes de position du siège.

Étape 2 : insérez le guide du siège de la rondelle latérale dans la fente du siège. Assurez-vous que le contact de la rondelle se trouve sous la sangle élastique en boucle.

Étape 3 : insérez le guide du siège sur le côté opposé dans la fente du siège. Assurez-vous que le contact de la rondelle se trouve sous la sangle élastique en boucle.

Étape 4 : appliquez une pression et resserrez le tendeur contre la fente de contact du siège jusqu'à ce que le siège soit bien maintenu en place.




Siège FS10

Étape 1 : vérifiez que le guide de rail en nylon se trouve bien sous la boucle, comme illustré, de chaque côté.

Étape 2 : insérez le guide de rail en nylon dans le rail.

Étape 3 : appliquez une pression et resserrez le tendeur contre les supports de rail du siège jusqu'à ce que le siège soit bien maintenu en place.



12T SYSTÈME DE SIÈGE

Le système de siège 12T est entièrement assemblé et prêt à être installé dans les guides de rail, comme indiqué


ci-dessous. Suivez l'aperçu étape par étape :

Étape 1 : vérifiez l'alignement des guides avec les rails.

Étape 2 : insérez le premier guide à mi-longueur dans le rail.

Étape 3 : insérer le dernier guide dans le rail tout en appliquant une pression vers le bas.

Étape 4 : faites glisser le siège sur le logement moulé souhaité pour un meilleur confort et des performances optimales sur l'eau.



INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR VOTRE KAYAK

Entreposage et entretien

ASCEND^{MD} recommande de laver ou d'essuyer votre kayak avec de l'eau douce pour le garder propre, particulièrement si vous l'utilisez en eau salée. Assurez-vous de bien rincer et de nettoyer toutes les pièces mobiles, y compris les appui-pieds réglables et les autres dispositifs de réglage.

Il est recommandé de ranger le kayak dans un endroit sec, frais et ombragé. Plusieurs systèmes de rangement sont disponibles sur le marché pour protéger votre investissement.

Transporter votre kayak

Pour transporter votre kayak en toute sécurité, il est fortement recommandé d'installer une barre rigide ou un support d'équipement de sport sur votre véhicule.

Pour maximiser la stabilité de votre embarcation, chargez-la et amarrez-la à l'envers.

Lorsqu'il fait très chaud, évitez de serrer fortement les dispositifs de fixation sur la partie centrale de la coque pendant de longues périodes, car le kayak pourrait alors se déformer.

IMPORTANT

Nous recommandons le rangement vertical de la quille à la proue, ou le rangement sous le pont pour éviter de gauchir la coque. N'abaissez pas la coque à plus de 60,96 cm (24") de la proue et de la poupe.

Choix d'une pagaie

La plupart des pagaies ont une longueur de 220 à 250 cm. Plus le kayak est grand, plus la pagaie doit être longue.

Les kayaks ASCEND sont conçus pour offrir des performances optimales avec une coque relativement large assurant une stabilité maximale. Nous recommandons de choisir une pagaie assez longue, peu importe que vous ayez un kayak ouvert ou fermé. La combinaison d'une longue pagaie avec une coque large favorise la maniabilité et le halage pour une meilleure utilisation de la pagaie.

Équipements recommandés

Sécurité

- Gilet de sauvetage : il doit être porté en tout temps lorsque vous êtes sur l'eau
- Pompe d'assèchement pour enlever l'eau accumulée à l'intérieur
- Klaxon ou sifflet homologué par la United States Coast Guard (obligatoire)
- Trousse de premiers soins
- Radio marine

Effets personnels

- Sac sec
- Boussole
- Antimoustiques
- Eau potable
- Crème solaire
- Lunettes teintées
- Serviette sèche
- Localisateur GPS
- Briquet
- Cartes de navigation
- Allumettes
- Étanches
- Cellulaire
- Tournevis
- Ruban hydrofuge
- Lampe torche
- Étanche
- Vêtements de rechange
- Chapeau à large bord

CETTE GARANTIE LIMITÉE CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR VOS DROITS ET VOS OBLIGATIONS, AINSI QUE LES LIMITES ET LES EXCLUSIONS SUSCEPTIBLES DE S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. TOUT LITIGE OU RÉCLAMATION EN RAPPORT AVEC LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE OU AVEC VOTRE ACHAT D'UN KAYAK ASCEND DOIT SE RÉSOUDRE PAR L'ARBITRAGE À TITRE INDIVIDUEL ET NE PEUT PAS ÊTRE ARBITRÉ OU FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS EN JUSTICE À TITRE COLLECTIF. CONSULTEZ LA SECTION 9.

1. Garant. La présente Garantie limitée de votre kayak ASCENDMD est fournie par le fabricant, White River Marine Group, LLC (« White River », « nous »), sous réserve des modalités et conditions détaillées dans le présent document. L'adresse de White River est 2500 East Kearney Street, Springfield, Missouri 65898.

2. Couverture et durée de la garantie. À l'exception des limites du présent document, la présente Garantie limitée couvre les pièces et la main-d'œuvre nécessaires à la correction des défauts de matériaux et de qualité de votre kayak ASCEND pendant une durée de trois (3) ans à compter de la date d'achat.

3. Éléments non couverts par la garantie. La présente Garantie limitée ne couvre aucun des éléments suivants :

- tout défaut résultant d'un mauvais usage, de négligence ou d'un accident;

- toute pièce, composant ou accessoire ayant été modifié, négligé, saboté, réparé ou remplacé par une pièce, un composant ou un accessoire non autorisé;

- tout dommage dû à l'usure et aux détériorations ordinaires;
- tout dommage ou défaut causé par un entreposage ou un entretien inadéquat (consultez le guide d'utilisation pour toute information sur l'entreposage, le soin et l'entretien du kayak Ascend^{MD});

- tout dommage provoqué lors du transport du kayak qui nous est amené pour tout entretien couvert par la présente Garantie limitée;

- tous frais à payer ou dommage pouvant survenir (relatifs par exemple à l'entreposage, aux dérangements ou aux pertes de temps/monétaires) durant le traitement d'une réclamation couverte par la présente Garantie limitée.

4. Personne pouvant faire valoir la présente Garantie limitée.

La présente Garantie limitée est personnelle et n'est attribuable qu'à l'acheteur d'origine du kayak ASCEND. Elle ne peut en aucun cas être transférée à une autre personne ou entité.

5. Demande de service pour une réclamation couverte par la présente Garantie limitée.

Pour toute demande de service sous la présente garantie limitée, veuillez nous appeler au 417 873-5034. Nous vous fournirons les instructions concernant le lieu de livraison ou d'expédition de votre kayak ASCEND. Vous êtes le seul responsable de tous frais engendrés par la livraison ou l'expédition de votre kayak ASCEND au lieu indiqué couvert par la garantie. Lorsque vous livrez ou

Garantie limitée du kayaks ASCEND^{MD} (suite)

expédiez votre kayak ASCEND au lieu indiqué couvert par la garantie, vous devez joindre un exemplaire de votre preuve d'achat du kayak d'origine et spécifier par écrit le modèle et le numéro de série du kayak. Nous nous réservons le droit de vous renvoyer le kayak à vos frais, par exemple avec un envoi contre remboursement, si les conditions et les exigences ci-avant ne sont pas respectées.

6. Nos actions. Pour tout défaut sur votre kayak ASCEND justifiant un entretien couvert par la présente Garantie limitée, White River réparera ou remplacera (à notre discrétion absolue) la pièce, le composant ou l'accessoire défectueux.

7. Limitation sur la durée des garanties implicites. TOUTE GARANTIE IMPLICITE APPLICABLE À L'ACHAT DE VOTRE KAYAK ASCEND, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE LA QUALITÉ MARCHANDE ET LA GARANTIE IMPLICITE D'ADAPTATION À DES FINS PARTICULIÈRE, EST LIMITÉE SUR LA DURÉE SELON LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE OU DE LA DURÉE LÉGALE MAXIMALE, SELON LA DURÉE LA PLUS COURTE. CERTAINS ÉTATS N'ACCEPTENT PAS LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, DONC LA LIMITATION PRÉCÉDENTE PEUT NE PAS VOUS CONCERNER.

8. Limitations des dommages. EN AUCUN CAS WHITE RIVER NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE, EXEMPLAIRE OU PARTICULIER RÉSULTANT DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU Y ÉTANT LIÉ. CERTAINS ÉTATS N'ACCEPTENT

PAS LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, DONC LA LIMITATION PRÉCÉDENTE PEUT NE PAS VOUS CONCERNER.

9. Règlement des litiges. L'OBJECTIF DE WHITE RIVER EST DE RÉSOUDRE TOUT PROBLÈME CONCERNANT LA GARANTIE DE LA MANIÈRE LA PLUS RAPIDE ET LA PLUS JUSTE POSSIBLE VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS AU 417 873-5034 POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT LES MODALITÉS, LES CONDITIONS OU LES LIMITATIONS CONTENUES DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. LA PROCÉDURE PERMETTANT DE RÉSOUDRE VOTRE PROBLÈME DE GARANTIE LIMITÉE EST PRÉSENTÉE CI-AVANT. DANS LE CAS OÙ NOUS NE POUVONS PAS CORRIGER LE DÉFAUT DANS UN DÉLAI RAISONNABLE, VOUS CONSENTEZ À NOUS ÉCRIRE AU SERVICE CLIENT DE WHITE RIVER AU 2500 EAST KEARNEY STREET, SPRINGFIELD, MISSOURI 65898 ET À NOUS EXPLIQUER VOTRE PROBLÈME. SI NOTRE RÉPONSE À VOTRE EXPLICATION ÉCRITE DU PROBLÈME NE VOUS SATISFAIT PAS, VOUS CONSENTEZ À L'APPLICATION DE L'ARBITRAGE OBLIGATOIRE SUIVANT.

ARBITRAGE OBLIGATOIRE ET RENONCIATION AU RECOURS COLLECTIF

a) Vous et White River consentez à soumettre tout type de litige, réclamation ou contestation résultant de la présente Garantie limitée ou de votre achat de kayak ASCEND ou y étant lié pour une résolution exclusive par arbitrage obligatoire et sans appel, au lieu de toute action en justice. Vous devez consulter avec attention cette clause d'arbitrage (la présente section 9); elle limite nos capacités à plaider en justice pour

Garantie limitée du kayaks ASCEND^{MD} (suite)

toute réclamation.

LE PRÉSENT ACCORD D'ARBITRAGE SIGNIFIE QUE VOUS ET NOUS RENONÇONS À TOUT DROIT DE PROCÈS DEVANT JURY, À TITRE INDIVIDUEL OU COLLECTIF.

b) L'arbitrage est généralement une procédure informelle au cours de laquelle les litiges sont résolus par un ou plusieurs arbitres neutres qui reçoivent la preuve lors d'une audition, puis qui prennent une décision exécutoire sous la forme d'une sentence. Vous et nous comprenons que lors d'un arbitrage, l'enquête est plus limitée que lors d'un procès et qu'un examen par le pouvoir judiciaire est très limité.

c) Si l'une des deux parties demande un arbitrage, elle doit envoyer en premier lieu à l'autre partie, par courrier recommandé, un avis de contestation écrit (un « Avis »). Tout Avis envoyé doit être adressé au conseil général à White River Marine Group, LLC, 2500 East Kearney Street, Springfield, MO, 65898 (l'« Adresse de l'avis »). Tout Avis envoyé sera envoyé aux coordonnées de votre dossier dont nous disposons. Tout Avis doit (i) décrire la nature et les fondements du litige, de la réclamation ou de la contestation et (ii) présenter les mesures sollicitées. Si nous ne parvenons pas à un accord pour résoudre le litige, la réclamation ou la contestation sous 30 jours après la réception de l'Avis, les deux parties peuvent intenter une procédure d'arbitrage. Lors de l'arbitrage, le montant de toute offre de règlement que vous et nous proposons ne doit pas être révélé à l'arbitre jusqu'à ce que ce dernier détermine le montant, le cas échéant, auquel les deux parties ont droit.

d) Vous et nous acceptons, en cas de demande écrite émise par l'une ou l'autre partie, de nous soumettre à l'arbitrage obligatoire, qu'il repose sur le droit statutaire, réglementaire, constitutionnel, commun, l'équité ou sur toute autre base ou théorie juridique, ou sur la portée de l'applicabilité de la présente Garantie limitée, y compris la détermination de l'applicabilité de cet accord à l'arbitrage, ou tout autre conflit ou relation entre vous et nous pour tous les conflits, réclamations ou controverses entre vous et nous qu'ils soient pré-existants, actuels ou futurs, qu'ils découlent directement ou qu'ils soient liés à la présente Garantie limitée ou à votre achat d'un kayak ASCEND, y compris les conflits contractuels, les réclamations en responsabilité civile délictuelle, les réclamations pour fraude, les réclamations pour fraude par incitation, les réclamations pour fausse déclaration, statutaires ou réglementaires qui découlent directement ou qui sont liées à cette Garantie limitée ou à votre kayak ASCEND (y compris, dans toute la mesure permise par la loi, les relations avec des parties tierces qui ne font pas partie de la présente Garantie limitée ou procédure d'arbitrage) (« Réclamation » pour une réclamation particulière, « Réclamations » en cas d'ensemble de réclamations). Toute Réclamation et toutes les Réclamations doivent être soumises à un arbitrage obligatoire, conformément aux Règles d'arbitrage consommateur de l'Association américaine de l'arbitrage (les « Règles AAA »), et tel qu'il est amendé au moment où l'arbitrage est demandé. Les Règles AAA sont disponibles en ligne sur www.adr.org ou par téléphone au 800 778-7879. Tout désaccord entre la présente clause d'arbitrage fournie et les Règles AAA doit être réglé en faveur de la présente clause.

Garantie limitée du kayaks ASCEND^{MD} (suite)

e) Une fois la période de 30 jours mentionnée dans le paragraphe c) ci-dessus terminée, vous ou nous pouvons demander un arbitrage en notifiant l'autre partie de l'intention par écrit et en déposant une demande à l'AAA, conformément aux Règles AAA en vigueur au moment du dépôt de la demande. Vous pouvez nous envoyer la notification à l'Adresse de l'avis mentionnée dans le paragraphe c) ci-dessus. Si vous décidez de demander un arbitrage, vous acceptez de payer les frais de demande d'un montant de 200 \$ (ou tout autre montant stipulé dans les Règles AAA), et nous acceptons de payer le reste des frais de demande et tout autre acompte requis par l'AAA pour initier l'arbitrage demandé. Nous payerons les coûts liés aux procédures d'arbitrage, y compris les frais d'arbitre, cependant, les autres frais, comme les honoraires d'avocat et les dépenses liées aux déplacements jusqu'au lieu de l'arbitrage, doivent être réglés en accord avec les Règles AAA et les lois en vigueur. Nous réglons tous les frais liés à tout arbitrage que nous demandons.

f) Seul un arbitre unique, neutre et sélectionné en accord avec les Règles AAA peut statuer pour toutes les Réclamations. L'arbitre doit être un membre actif et de bonne réputation du barreau de n'importe quel État de la zone continentale des États-Unis et doit être soit engagé activement dans l'application de la loi pendant au moins cinq ans, soit un juge à la retraite.

g) Vous et nous convenons que l'arbitre doit : (i) limiter la divulgation de renseignements aux sujets non confidentiels directement concernés par la Réclamation; (ii) n'accorder de dédommagement que s'il est basé et en accord avec des preuves matérielles et des lois matérielles applicables;

(iii) posséder l'autorité nécessaire pour accorder un dédommagement seulement en respect des Réclamations déposées par ou contre vous et nous individuellement; et (iv) fournir une déclaration écrite mentionnant l'issue de chaque Réclamation, ainsi qu'une justification concise écrite de la sentence et émettre des constats de faits spécifiques ainsi que des conclusions de droit afin d'appuyer toute sentence arbitrale. Chaque partie doit régler les frais d'avocat, d'expert ou des témoins, sauf si stipulé autrement par les lois en vigueur ou dans le présent document, et ce, quelle que soit l'issue de l'arbitrage. Toute procédure d'arbitrage doit être conduite par l'instance fédérale de votre district de résidence, et vous aurez l'occasion de vous rendre sur place et de vous faire entendre. Si le montant de la Réclamation s'élève à 10 000 \$ ou moins, nous acceptons que vous choisissiez si l'arbitrage sera conduit uniquement sur la base de documents fournis à l'arbitre, par téléphone avec l'arbitre ou par une audience en personne, conformément aux Règles AAA.

h) La sentence de l'arbitre est définitive et les parties doivent s'y soumettre. Le cas échéant, il peut être demandé à une cour fédérale ou étatique ayant juridiction de la faire appliquer. Vous et nous acceptons que l'arbitrage demeure confidentiel et que l'existence de la procédure et de chacun de ses éléments (y compris, sans restriction, toute plaidoirie, tout dossier ou tout autre élément fourni ou échangé, et toute déposition ou autres conclusions et sentences) ne sera pas dévoilée en dehors des procédures d'arbitrage, sauf en cas de demande légale dans le cadre d'une procédure judiciaire en lien avec cet arbitrage ou si exigée par une quelconque règle de divulgation applicable ou la réglementation des autorités ou toute autre agence gouvernementale.

i) Toute demande d'arbitrage faite d'après cette disposition d'arbitrage

Garantie limitée du kayaks ASCEND^{MD} (suite)

doit être faite avant la date à laquelle toute action judiciaire en lien avec la même Réclamation sera également soumise à un tribunal, quel qu'en soit le statut des limitations applicable. Dans le cas contraire; la Réclamation sera également soumise à un tribunal d'arbitrage. Tout litige cherchant à déterminer si le statut des limitations, de l'estoppel, de la renonciation, du retard ou de toute autre doctrine empêche l'arbitrage de toute Réclamation devra être réglé par un arbitrage, conformément à cette disposition.

j) Ni vous ni White River ne pouvez agir en tant que représentant ou avocat général privé, ni participer en tant que membre de la classe des demandeurs, en respect de toutes les Réclamations. Les Réclamations ne peuvent être arbitrées par une classe ou des représentants. L'arbitre est le seul à pouvoir juger de vos Réclamations ou de celles de White River. L'arbitre peut décider de ne pas regrouper les réclamations d'autres personnes ou parties se trouvant dans une situation similaire. De ce fait, vous et nous acceptons que les Règles supplémentaires AAA concernant les Classes d'arbitrage ne s'appliquent pas à notre arbitrage. Cette clause d'arbitrage et les procédures applicables à l'arbitrage envisagées par cette clause sont régies par le Federal Arbitration Act, nonobstant toute loi fédérale applicable.

k) Cet accord d'arbitrage n'empêche, ni vous ni nous, de demander à ce qu'une action judiciaire soit conduite par une agence fédérale, étatique ou gouvernementale locale. Vous et nous avons également le droit d'avoir recours à des mesures d'exécutions extrajudiciaires, comme des compensations, ou faire appel à des cours des petites créances pour les

réclamations éligibles. En outre, les deux parties se réservent le droit de faire appel à une cour compétente pour toute demande de mesure provisoire ou auxiliaire, y compris les annexes pré-arbitraires ou les injonctions provisoires, et toute demande de ce type ne doit pas être jugée incompatible avec les conditions de cette Garantie limitée, ni être considérée comme une renonciation au droit de soumettre un litige à arbitrage comme indiqué dans cette clause.

l) Vous pouvez vous désengager des procédures d'arbitrage 30 jours après la date d'achat de votre produit ASCEND («*Délai de désengagement*»). Vous pouvez vous désengager des procédures d'arbitrage en remplissant le formulaire de désengagement à cette adresse : www.ascend-kayaks.com/arbitrationoptout et en l'envoyant par courrier de première classe aux États-Unis, port payé, à l'adresse de l'avis suivante : Service client de White River, ATTN : Responsable d'arbitrage, White River Marine Group, LLC, 2500 East Kearney Street, Springfield, Missouri 65898. Toute demande de désengagement reçue après le Délai de désengagement ne sera pas valide et vous devrez soumettre vos Réclamations auprès d'un tribunal arbitral ou d'une cour de petites créances.

m) Un tribunal peut retirer une partie de la présente Section 9 si cette dernière est jugée non applicable, sauf si les restrictions relatives à une Réclamation sont traitées sur une base collective ou représentative. Les parties restantes de la clause d'arbitrage restent valides et applicables. Aucune renonciation à une clause de cette Section 9 n'est effective ou applicable, sauf consignation par écrit signée par la partie soumettant la renonciation de droit ou de demande. Ladite renonciation n'annule ni

Garantie limitée du kayaks ASCEND^{MD} (suite)

n'affecte aucune autre partie de cette Garantie limitée.

n) LA PRÉSENTE SECTION 9 LIMITE CERTAINS DROITS, NOTAMMENT LE DROIT DE RECOURS EN JUSTICE, LE DROIT À UN PROCÈS PAR JURY, LE DROIT DE PARTICIPER À TOUTE FORME DE RÉCLAMATION COLLECTIVE OU REPRÉSENTATIVE, LE DROIT D'ENTAMER UNE ENQUÊTE, SAUF DISPOSITION CONTRAIRE AUX RÈGLES AAA, AINSI QUE LE DROIT À CERTAINS RECOURS ET FORMES DE DÉDOMMAGEMENT. DE PLUS, TOUT AUTRE DROIT QUE VOUS OU WHITE RIVER POURREZ REVENDIQUER DANS UN TRIBUNAL POURRAIT NE PAS ÊTRE DISPONIBLE DANS UN ARBITRAGE.

10. Loi applicable; juridiction et lieu du procès. Sauf dans les cas définis ci-dessus, la présente Garantie limitée est exclusivement régie et formulée conformément aux lois internes de l'État du Delaware, sans référence à la loi applicable ou aux conflits de principes juridiques y afférant. Toutes les réclamations afférentes ou issues de la présente Garantie limitée, ou de la violation de celle-ci, qu'elle soit fondée en contrat, en responsabilité civile délictuelle ou autrement, doivent également être régies exclusivement par les lois en vigueur dans l'État du Delaware, sans référence à la loi applicable ou aux conflits de principes juridiques y afférant. Dans la mesure où un recours peut être présenté devant un tribunal de la juridiction compétente dans le cadre des clauses ci-dessus, ledit recours doit s'effectuer dans un tribunal fédéral ou étatique sis dans le comté de Kent, Delaware. Les parties renoncent par la présente à toute réclamation ou justification du fait que ledit tribunal n'est pas adapté ou convenable. Chaque partie accepte que ledit tribunal exerce une compétence en matière personnelle à son égard pour tout

recours. Chaque partie consent également à réaliser le procès selon les procédures autorisées par la loi en vigueur dans le Delaware.

11. Vos droits juridiques. Cette Garantie limitée vous donne des droits juridiques spécifiques. Vous pourrez également revendiquer d'autres droits selon les États. Dans la mesure où une limitation ou exclusion contenue dans les présentes est contraire à une loi applicable, ladite limitation ou exclusion doit être séparable, toutes les autres modalités des présentes restent en vigueur et sont valides et applicables.

12. Renseignements supplémentaires. Pour toute question concernant votre kayak ASCEND, composez le 417 873-5034 de 9 h à 17 h, heure du Centre.

Avis de désengagement de l'arbitrage relatif à la Garantie limitée du kayak ASCEND^{MD}

Je vous notifie par la présente lettre de mon refus et de mon désengagement de l'accord d'arbitrage établi dans la Garantie limitée du kayak ASCEND.

Conformément aux modalités de l'accord d'arbitrage établies dans la Garantie limitée du kayak ASCEND, je fournis les renseignements demandés ci-dessous et les envoie par courrier de première classe aux États-Unis, port payé, au service client de White River Marine Group, ATTN :

Responsable d'arbitrage, White River Marine Group, LLC, 2500 East Kearney Street, Springfield, Missouri, 65898.

Nom et prénom

Adresse, Ville, État, Code postal

Numéro de téléphone

Adresse de courriel

Numéro de série du kayak

(Signature)

Date

Remarque : Cet Avis de désengagement de l'arbitrage doit être envoyé au plus tard 30 jours après la date d'achat de votre kayak ASCEND, le cachet de la Poste faisant foi. Vous devez envoyer cet Avis de désengagement de l'arbitrage dans les délais impartis.

DÉCLARATION D'ORIGINE D'UNE EMBARCATION ÉTABLIE PAR LE FABRICANT

Numéro d'identification de la coque attribué par le fabricant : _____

Type d'embarcation : Kayak Canoé Embarcation de bassin

Modèle : _____ Couleur : _____ Poids : _____

Longueur : _____ Largeur : _____ Hauteur : _____

Le fabricant atteste que les présentes constituent le premier transfert de cette embarcation neuve et que tous les renseignements sont selon lui exacts et complets :



Signature autorisée

VP of Finance

White River Marine Group, LLC

White River Marine Group, LLC • 2500 East Kearney, Springfield, Missouri, 65898

PREMIER TRANSFERT

EN ÉCHANGE DE VALEUR REÇUE, le soussigné transfère par les présentes ce certificat d'origine et l'embarcation décrite ici à

Adresse _____

et atteste que l'embarcation est neuve et n'a pas été immatriculée dans cette juridiction ni dans une autre juridiction; le soussigné transfère également la propriété de l'embarcation au moment de sa livraison, sous réserve des privilèges et autres charges, le cas échéant, conformément aux détails ci-dessous :

MONTANT DE LA SÛRETÉ :	DATE :	CRÉANCIER :	ADRESSE :
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Date _____, à _____

_____ Par : _____
(Transfert ou (nom de la firme) (Signature)

Numéro de permis du détaillant : _____

ATTESTATION DU NOTAIRE

Devant moi, a personnellement comparu _____
ayant dûment déclaré sous serment que les déclarations ci-dessus sont exactes et correctes. Signé et certifié devant moi
ce _____, 2 _____.

_____, notaire. Date d'expiration de licence : _____
(Signature)



ELEVATE YOUR EXPERIENCE! From the most adventurous outdoorsman to a new generation waiting to be inspired, ASCEND® strives to outfit everyone with the highest quality gear at the best possible value. Our purpose is to instill a legacy of outdoor adventure, conservation and stewardship so future generations will share our passion for the outdoors.



White River Marine Group LLC.

2500 East Kearney, Springfield, Missouri, 65898

Photos may show optional or special edition equipment available at an additional cost. Details in pricing, savings, features, colors, accessories and promotions may vary by location and are subject to change without notice. Void where prohibited by law. Best efforts are used to ensure the accuracy of our advertising, however, errors may sometimes occur. See your local dealer for complete information. F.O.B. Springfield, MO, USA. © 2018 White River Marine Group, LLC